

Londrina, 31 de Março de 2025.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ
ESTADO DO BAHIA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 010-2025-SRP-PE



LondriMedi
Produtos Hospitalares

PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 01					
01	03	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	PREMIUM / ADULTO	80,00	240.00
02	03	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	PREMIUM / OBESO	90,00	270.00
03	03	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	PREMIUM / INFANTIL	80,00	240.00
04	03	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXIMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%. SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 1% (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%), RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM, RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ±1BPM. PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2BPM OU ± 1% (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO ESTADO: 0.5%	WINNER / DEDO	50.00	150.00
05	01	OXIMETRO DE PULSO: Especificação: OXIMETRO DE PULSO: OXIMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA. (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E LINGUAL.	LEPU / PC 66B	950,00	950.00
06	04	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRAÇADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA INTELLISENSE.	PREMIUM / DIGITAL	100,00	400,00

07	01	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	FARMATEX / ADULTO	130,00	130,00
08	01	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO	FARMATEX / INFANTIL	130,00	130,00
09	01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO. POSSUI UM BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA, CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA DO RECIPIENTE, 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR 01 EXTENSÃO.	NEVONI / 5005	300,00	300,00
	01	ELETROCARDIOGRAFO: Especificação: LETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL. IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR.	CONTEC / ECG	4000,00	4.000,00
11	01	FOCO PORTATIL: Especificação: FOCO PORTATIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V/220 V 50/60HZ, CONFORME SUA REDE ELÉTRICA LOCAL.	GG / LED	150,00	150,00
12	01	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMÓRIA. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO. COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.	MD / FD300D	800,00	800,00
13	01	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO PACIENTE. TELA DE 12.1 POLEGADAS. PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. COM 6 PARÂMETROS VITAIS. ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR).	CMOS DRAKE / DAVID	6000,00	6.000,00



14	01	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COM RODIZIO.	LIFENOX / AUXILIAR	300,00	300,00
15	05	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. DISPONÍVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.	PREMIUM / DUPLO	15,00	75,00
16	01	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Especificação : BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A, CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 100G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	BALMAK / ADULTO	1600,00	1.600,00
17	03	BALANÇA DIGITAL PORTATIL: Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTATIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE. ATÉ 200 KG	G TECH / GLASS	60,00	180,00
18	01	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO). CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG. PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM. LARGURA: 33 CM, COMPRIMENTO: 55 CM.	RAMUZA / BABY	700,00	700,00
19	01	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especificação: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL. ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS - CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE.	MD / COMPLETO	600,00	600,00
20	01	OFTALMOSCOPIO Especificação: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGA ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 - NÃO CONTÉM LÁTEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXOMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO	MD / OMNI 3000	650,00	650,00
21	01	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS, ARTICULAÇÃO POR MEIO DE MANIVELAS. PÉS COM RODÍZIOS E CAPACIDADE PARA ATÉ 160KG. CABECEIRA REGULAVEL. ACOMPANHADA DE COLCHÃO.	SALUTEM / SIMPLES	2440,00	2.440,00
22	01	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS). GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS. ALTURA DO LEITO AJUSTÁVEL. ACOMPANHADA DE COLCHÃO.	SALUTEM / FAWLER	3360,00	3.360,00
23	03	GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	G TECH / LITE	60,00	180,00

24	01	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, ÁREA DE SELAGEM 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES	AGIR / MESA	300,00	300,00
25	01	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE, É FABRICADA EM AÇO CARBONPO COM PINTURA DE CRO BRANCA. COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG.	SALUTEM / EXAME	650,00	650,00
26	02	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO. USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	RESPIRON / CLASSIC	66,60	133,20
27	02	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX 200G - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P-: <1MPA - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM² - ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².	MD / PORTÁTIL	440,00	880,00
28	01	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PÉS COM RODÍZIOS DE 3". VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO. BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM. LARGURA: 0,48 CM. ALTURA: 0,85 CM	LIFENOX / CURATIVO	811,80	811,80
29	06	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO: COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNÓSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. NÃO CONTÉM LÁTEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA ILUMINAÇÃO: 50.000 HORAS. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA.	MD / PORTÁTIL	230,00	1.380,00
VALOR TOTAL LOTE 01: 28.000,00 VINTE OITO MIL REAIS					
LOTE 02					



01	27	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	PREMIUM / ADULTO	80,00	2.160,00
02	22	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	PREMIUM / OBESO	90,00	1.980,00
03	22	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	PREMIUM / INFANTIL	80,00	1.760,00
04	27	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXIMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%, SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: $\pm 1\%$ (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%), RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM. RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ± 1 BPM. PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2 BPM OU $\pm 1\%$ (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO ESTADO: 0.5%	WINNER / DEDO	60,00	1.620,00
05	05	OXIMETRO DE PULSO: Especificação: OXIMETRO DE PULSO: OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E LINGUAL.	LEPU / PC 66B	1050,00	5.250,00
06	36	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRAÇADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA INTELLISENSE.	PREMIUM / DIGITAL	100,00	3.600,00
07	06	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO- AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	FARMATEX / ADULTO	200,00	1.200,00
08	07	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO	FARMATEX / INFANTIL	200,00	1.400,00

09	07	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL. ASPIRADOR DE SECREÇÃO, POSSUI UM BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA. CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA DO RECIPIENTE, 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR 01 EXTENSÃO	NEVONI / 5005	600,00	4.200,00
10	07	ELETROCARDÍOGRAFO: Especificação: LETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL. IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR.	CONTEC / ECG	4000,00	28.000,00
11	05	FOCO PORTATIL: Especificação: FOCO PORTATIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V 220 V 50/60HZ, CONFORME SUA REDE ELÉTRICA LOCAL.	GG / LED	150,00	750,00
12	03	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY. SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ. MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO. CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMÓRIA. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.	MD / FD300D	800,00	2.400,00
	03	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO PACIENTE. TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. COM 6 PARÂMETROS VITAIS. ELETROCARDIOGRAMA (ECG). OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR).	CMOS DRAKE / DAVID	6000,00	18.000,00
14	07	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COM RODÍZIO.	LIFENOX / AUXILIAR	300,00	2.100,00
15	45	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. DISPONÍVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.	PREMIUM / DUPLO	15,00	675,00







16	09	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A, CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 100G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2, 00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0, 5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14, 2 MM DE ALTURA E 8, 1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	BALMAK / ADULTO	1600,00	14.400,00
17	27	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE. ATÉ 200 KG	G TECH / GLASS	60,00	1.620,00
18	09	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO). CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG. PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM. LARGURA: 33 CM, COMPRIMENTO: 55 CM.	RAMUZA / BABY	690,00	6.210,00
19	07	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especificação: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL. ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE.	MD / COMPLETO	600,00	4.200,00
20	07	OFTALMOSCOPIO Especificação: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGA ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 - NÃO CONTÉM LÁTEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXOMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO	MD / OMNI 3000	800,00	5.600,00
21	05	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: Cama Hospitalar Manual com Grades Laterais. Articulação por meio de manivelas. Pés com rodízios e capacidade para até 160kg. Cabeceira regulável. Acompanhada de colchão.	SALUTEM / SIMPLES	2440,00	12.200,00
22	05	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: Cama Hospitalar Manual com elevação de altura (3 movimentos). Grades de proteção laterais, altura do leito ajustável. Acompanhada de colchão.	SALUTEM / FAWLER	3359,00	16.795,00
23	27	GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	G TECH / LITE	60,00	1.620,00
24	06	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. ÁREA DE SELAGEM 31 CM. LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA DE 12 MESES	AGIR / MESA	600,00	3.600,00
25	05	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE, É FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE COR BRANCA. COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG.	SALUTEM / EXAME	650,84	3.254,20

26	13	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO, USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	RESPIRON / CLASSIC	66,60	865,80
27	13	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL: - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX. 200G. - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P-: <1MPA - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM² - ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².	MD / PORTATIL	460,00	5.980,00
28	06	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX PÉS COM RODÍZIOS DE 3". VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM. LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85 CM	LIFENOX / CURATIVO	1010,00	6.060,00
29	06	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO: COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNÓSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. NÃO CONTÉM LÁTEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA ILUMINAÇÃO: 50.000 HORAS. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA.	MD / PORTATIL	400,00	2.400,00
VALOR TOTAL LOTE 02: 159.900,00 CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS					
LOTE 05					
01	01	FOCO CIRURGICO DE TETO: Especificação: FOCO CIRURGICO DE TETO: UTILIZADO EM CIRURGIAS COMPLEXOS QUE NECESSITEM DE ALTA ILUMINAÇÃO NÃO UTILIZAM ÓLEOS LUBRIFICANTES OU GRAXAS EM SUAS ARTICULAÇÕES. O QUE REDUZ OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO. POSSUI O EFEITO GRAVIDADE ZERO: É POSSÍVEL MOVIMENTAR TODAS AS PARTES (BRAÇO E CÚPULA) DO FOCO, PROPORCIONANDO MAIOR MOBILIDADE COM O MÍNIMO ESFORÇO E COM GRANDE PRECISÃO NOS AJUSTES. SEM DESLOCAMENTOS INDESEJÁVEIS. FOCO COM NO MÍNIMO 20 LEDS.	MEDPEJ / FL 2000	8840,00	8.840,00
02	02	HAMPER: Especificação: HAMPER: PORTA SACO HAMPER EM AÇO CARBONO PINTADO COM RODINHAS.	LIFENOX / RODIZIO	465,00	930,00

03	03	ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRURGICO: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRURGICO: ASPIRADOR CIRÚRGICO 01 FRASCO DE 5,0 LITROS COM PEDESTAL. ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM DESIGN ATUALIZADO, ERGONÔMICO E ROBUSTO, OFERECENDO PRATICIDADE NA UTILIZAÇÃO. ASSESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO - 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPA E VÁLVULA DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 5 (CINCO) LITROS - 01 EXTENSÃO EM SILICONE ATÓXICO PARA FRASCO COLETOR - 02 CÂNULAS (YANKAUER) DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA ASPIRAÇÃO, COM EXTENSÃO DE 2,5M - 01 PEDAL INTERRUPTOR	MRM / ASPIRAVIDA	3900,00	11.700,00
04	02	DESFIBRILADOR DEA: Especificação: DESFIBRILADOR DEA: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP.	CMOS DRAKE / LIFE400	10720,00	21.440,00
05	02	KIT CIPA COMPLETO: Especificação: KIT CIPA COMPLETO: O KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO É COMPLETO E CONTA COM EQUIPAMENTOS DA MAIS ALTA QUALIDADE DO MERCADO ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DOS CLIENTES - 1 CAPA PARA KIT CIPA, 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO, 1 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO), 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO E V.A. COM 4 TAMANHOS, 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAM.M.: 100 X 100 X 140 CM, 1 COLAR CERVICAL P, 1 COLAR CERVICAL M, 1 COLAR CERVICAL G, 1 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, 4 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, 1 TESOURA PONTA ROMBA, 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 4 ATADURAS DE CREPE 10 X 1,20 CM, 4 ATADURAS DE CREPE 15 X 1,20 CM, 1 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M, 2 MÁSCARAS RCP DESCARTÁVEL.	RESGATE / KIT CIPA	1370,00	2.740,00
06	01	CARRINHO DE EMERGENCIA: Especificação: CARRINHO DE EMERGENCIA: POSSUI 4 GAVETAS COM UMA MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA.	SALUTEM / EMERGENCIA	3650,00	3.650,00
07	02	BOMBA DE INFUSÃO: Especificação: BOMBA DE INFUSÃO: TAMANHO DA TELA: LCD 3,5 (SEM TOUCHSCREEN) PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H TAXA DE BOLUS: 699 ML/H TAXA KVO: 1-5ML/H VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO UNIVERSAL E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO, COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: - BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA - DETECTOR DE BOLHAS - SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCLUSÕES - SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO - PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU - PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES - BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS PESO: 3,5 KG.	CONTEC / SP 750	8000,00	16.000,00
08	01	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL: Especificação: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL, 100.000 LUX E BATERIA - TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K E 46.000K, ÍNDICE DE RENDIMENTO DA COR DE PELO MENOS 95RA - RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIO - CÚPULA COM ILUMINAÇÃO LED - MOVIMENTAÇÃO, REGULAGEM E FOCALIZAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE MANOPLAS, ESTERILIZÁVEIS - BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 01 HORA - 05 MANOPLAS SOBRESSAIENTES ESTERILIZÁVEIS - ALIMENTAÇÃO 110/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE FUSÍVEL COM SISTEMA LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) POSSUINDO IP-44 OU IP-54 GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES - PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601 - ACOMPANHAM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS - TREINAMENTO OPERACIONAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	MEDPEJ / FL 2000	13400,00	13.400,00

VALOR TOTAL LOTE 05: R\$ 78.700,00 SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS

VALOR DA PROPOSTA R\$ 266.600,00 DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

VLR TOTAL PROPOSTA

266.600,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.



Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6
Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:
José Marcio Carrega- CPF: 109.523.298-32 RG: 14.727.57-2
Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350
E-MAIL: londrimedi.licitacao@gmail.com

Validade da Proposta: Conforme edital.
Prazo de Entrega: Conforme edital.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: Conforme o edital

ASSINATURA:


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

CARIMBO:

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

ASSINATURA DIGITAL:

JOSE
MARCIO
CARREGA:
10952329
832

Digitally signed by JOSE
MARCIO
CARREGA: 10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Videoconferencia,
ou=47966810000160,
ou=AC SyngularID
Multipla, cn=JOSE MARCIO
CARREGA: 10952329832
Adobe Acrobat Reader
version: 2025.001.20435



**AGNUS
BRASIL**

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS*Definitiva***À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – SECRETARIA DE SAÚDE****REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-SRP-PE****DADOS DA LICITANTE:**

RAZÃO SOCIAL	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA		
CNPJ	34.700.478/0001-46		
INSCR. ESTADUAL	797519439118		
INSCR. MUNICIPAL	20117274		
FONE/FAX	(016) 3235-6102		
E-MAIL	licitacao@agnusbrasil.com.br		
ENDEREÇO	Rua Guido Zampolo, 386 – Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000		
DADOS BANCÁRIOS	Favorecido: AGNUS BRASIL COM. SERV ARTIGOS LAB. EIRELI CNPJ: 34.700.478/0001-46 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) Agência: 3188 Conta Corrente: 108.225-6		
REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes: Sra. Natália Bernichi Gandini Bianco, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casada, biomédica, nascido(a) em: 25/08/1981, filho de Maria Stela Bernichi Gandini e Sérgio Luiz de Sousa Gandini, portador(a) do RG: 34.436.458-6, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 297.249.258-70, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 – Cond. Santa Angela – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.110-000			
TEL: (16) 3635-6102		FAX:(16) 3635-6102	e-mail: licitacao@agnusbrasil.com.br

PRAZOS:**PAGAMENTO:** Conforme Edital e Anexos**ENTREGA:** Até 05 dias após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias a partir de sua apresentação.**AGNUS
BRASIL**R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP. Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.brCNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E : 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102

**AGNUS**
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

**LOTE 07**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/ MODELO	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	OFERTAMOS ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA – 3 partes Diff de última geração. MÁQUINA DE HEMOGRAMA: Especificação: MÁQUINA DE HEMOGRAMA: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA COM 27 PARÂMETROS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA EM 3 PARTES, 70 AMOSTRAS POR HORA, SISTEMA OPERACIONAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10.4”, AMOSTRAGEM DE FRASCO ABERTO, ARMAZENAMENTO DE 500.000 RESULTADOS COM HISTOGRAMAS, 4 PORTAS USB, IMPRESSORA TÉRMICA E WI-FI. Marca: SINSENG - Modelo: MAX S-3 Fabricante: Shezen Sinseng Medical Technology Co., Ltd. Garantia de 12 meses; Registro ANVISA/MS: 81452980014 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: AMOSTRAS/ IDENTIFICAÇÃO: Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído, com diluição automática integrada. Identificação alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis. ASPIRAÇÃO/AMOSTRA: Análise de amostras em tubos abertos com aspiração já a partir de 9µl de amostra. REAGENTES: Apenas 2 reagentes com sensor de nível. SISTEMA/MÉTODOS: Impedância e Colorimetria para dosagem de hemoglobina. Reagente sem cianeto para medição de HGB LIMPEZA: Limpeza automática – interna e externa da agulha de aspiração - remoção de obstrução CALIBRAÇÃO: Automática com opção de manual. HISTOGRAMAS: 3 Histogramas (WBC/RBC/PLT) ALARMES: Múltiplas sinalizações inteligentes com alertas para valores anormais ou referência e para falhas de	1	SINSENG/ S-3	UNIDADE	R\$ 62.300,00	R\$ 62.300,00

**AGNUS**
BRASILR. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.brCNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E : 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102



AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



	contagem - nas séries vermelha e branca e, também de plaquetas, com função de recontagem IMPRESSORA: Acompanha impressora para resultados e de 3 histogramas: série vermelha, série branca e plaquetas; PORTAS / INTERFACE: 4 Portas USB, 1 porta LAN-Ethernet e RS232, permitindo Interface, incluindo gráficos e matriz. LEITOR CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para leitor de código de barras. ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz.					
2	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MAQUINHA DE BIOQUIMICA: Especificação: MAQUINHA DE BIOQUIMICA: ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA, FÁCIL MANUSEIO E INTERFACE AMIGÁVEL DISPLAY LCD 7.8 -, TOUCH-SCREEN DOIS MODOS DE LEITURA: FLUXO CONTINUO OU CUVETA DE REAÇÃO, IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE 200 TESTES METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICAS, TURBIDIMETRICA E ABSORBÂNCIA MEMÓRIA PARA 3.000 RESULTADOS E 1.000 RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÉTODOS: Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética e absorbância); Turbidimetria (fator ou curva de padrões	1	SINNOWA/ SX-3000M	UNIDADE	R\$ 39.002,98	R\$ 39.002,98



AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E.: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102



AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



e padrão); ELISA em tubos. Leituras mono e bicromáticas. Fluxo contínuo e cubeta 32uL, (vidro de quartzo 10mm). EXCLUSIVO com Incubadora: Embutida no corpo do equipamento, na forma de bloco térmico de aquecimento a seco, com 20 posições simultâneas para tubos de incubação das amostras dos pacientes, elimina necessidade de banho maria.

MÉTODOS DE LEITURA: Aspiração entre 150 e 2000µL por fluxo contínuo para realização dos seguintes princípios de reação: Absorbância, ponto final (com e sem branco de reagente/amostra); Cinética; Tempo fixo; Dois pontos; Diferencial; Bi Cromático; Cálculo Fator; Curva de Calibração - (linear e não linear). Padrão ou múltiplos padrões; Fator, solução de soro, exponencial, polinomial, parábola.

FONTE DE LUZ: Lâmpada de Halogênio / Tungstênio. 6v-10w ou LED (opcional). Sistema stand by. Longa duração + 2000H.

FILTROS DE ONDA: Até 9 (sete fixos + 2 opcionais). Range a escolher entre 340 a 800nm.

PRECISÃO DOS FILTROS: Banda de passagem de 2nm a 8nm.

ESCALA DE MEDIÇÃO: -0,100~4,500 O.D.

LINEARIDADE FOTOMÉTRICA: $\pm 2\%$ (-0,100~4,500 O.D).

EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: $\pm 1\%$ (-0,100~4,500 O.D). Desvio: $\leq 1\%$

TEMPERATURAS DE REAÇÃO: Sistema controlado por Peltiers. Regulável entre 20°C e 40°C. com precisão de $\pm 0.1^\circ\text{C}$.

SOFTWARE: Versões em Inglês e/ou Português. Saídas RS232 (dados) e USB (Acessórios). Permite teclado e mouse externo. Fácil utilização.

CONTROLE DE QUALIDADE: Auto-armazenável pode ser exibido em tela e ou impresso. Completo incluindo gráficos de Levey Jennings, gráficos X-R e regras múltiplas de Westgard.

VOLTAGEM: Bivolt automático.

Garantia de 12 meses

Marca Sinnova – Modelo SX3000m

Registro no MS-ANVISA: 81452980009



AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102



3	BANHO MARIA: Especificação: BANHO MARIA: BANHO MARIA COM CUBA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, MÍNIMO DE 6,6 LITROS, CONTROLADOR DIGITAL BIVOLT AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1C, TEMPERATURA MÁXIMA 60 GRAUS C	1	INBRAS/ ALB 250S	UNIDADE	R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
4	HOMOGENEIZADOR: Especificação: HOMOGENEIZADOR: HOMOGENEIZADOR COM MÍNIMO DE 28 TUBOS COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS PARA VÁRIOS DIÂMETROS DE TUBO EM AÇO INOX, CHAVE PAUSE, BIVOLT E CONTROLADOR DE VELOCIDADE	1	INBRAS/ ALB 260H	UNIDADE	R\$ 1.863,88	R\$ 1.863,88
5	CENTRIFUGA: Especificação: CENTRIFUGA: CENTRÍFUGA DIGITAL INDUÇÃO COM MÍNIMO DE 4.000 RPM, 8X15ML E BIVOLT	1	KASVI/ K14- 0815P	UNIDADE	R\$ 5.670,66	R\$ 5.670,66
6	MICROSCOPIO: Especificação: MICROSCOPIO: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO 1600X COM ILUMINAÇÃO EM LED, OCULARES DE CAMPO AMPLO WF10X (18 MM) E WF16X (11 MM) E OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, ÓLEO)	1	GLOBAL / NO115B1	UNIDADE	R\$ 2.594,21	R\$ 2.594,21
7	ESTERIOSCÓPIO: Especificação: ESTERIOSCÓPIO: ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIASCÓPICA COM CONTROLES INDEPENDENTES DISCO DE 125MM DE DIÂMETRO A ALTURA DO CABEÇOTE PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A GROSSURA DO OBJETO DE ESTUDO E O USO DE LENTES AUXILIARES O CABEÇOTE PODE SER GIRADO NO EIXO DO CILINDRO DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO.	1	KASVI / K65-E60	UNIDADE	R\$ 2.551,29	R\$ 2.551,29
8	CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: Especificação: CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: CÂMERA DE 12 MP, CONVERSOR ÓPTICO, ADAPTADOR DE 0,5X, ADAPTADORES DE ANEL DE 30 E 30,5MM, LÂMINA MICROMÉTRICA CABO USB CD-ROM COM SOFTWARE MANUAL DE INSTRUÇÕES TAMANHO DO SENSOR: 1/2.33" COR / MONO: COLOR TAXA DE QUADROS: 15FPS MODO DE EXPOSIÇÃO: AUTO/MANUAL FORMATO DE IMAGEM: TIFF/JPG/PNG/DICOM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS	1	OLEN / K55-28MP	UNIDADE	R\$ 3.050,31	R\$ 3.050,31





AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



7/8/10 (32 BIT/64 BIT) SOFTWARE PARA PC: CAPTURE2.0 SDK: C/C++, C#, DIRECTSHOW INTERFACE ÓTICA: C-MOUNT CONEXÃO: USB 2.0 NORMA DE OPERAÇÃO: 0-60°C UMIDADE OPERACIONAL: 10%-85% TAMANHO DA CÂMERA: 68X68X42,5(MM)						
VALOR TOTAL DO LOTE 7 E DA PROPOSTA						R\$ 119.800,00

Total da Proposta = R\$ 119.800,00 (Cento e Dezenove Mil e Oitocentos Reais)

Ribeirão Preto, 15 de Abril de 2025

Natália Bernichi Gandini Bianco

Agnus Brasil Com. Serv. Artigos Laboratoriais LTDA

CNPJ: 34.700.478/0001-46

Natália Bernichi Gandini Bianco

CPF: 297.249.258-70 / RG 34.436.458-6

Diretora Geral - Representante Legal

34.700.478/0001-46
AGNUS BRASIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI
Rua Guido Zampolo, 386
Distrit. Bonfim Paulista-Recanto das Flores
CEP 14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP



AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP. Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E : 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102

[Handwritten signatures]

COMERCIAL NORTE

AVENIDA AMBIENTALISTA ARY THIERS - Nº 61-A
VILA VELHA - FORTALEZA - CE
(085) 99186 8671 - EXCOMERCIAL1@GMAIL.COM
E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.
CNPJ: 25.148.576/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-SRP-PE

À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - CEARÁ

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE.

EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 25.148.576/0001-21

ENDEREÇO: AVENIDA AMBIENTALISTA ARY THIERS, 61-A

TELEFONE: 85 991868671

EMAIL: EXCOMERCIAL1@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2812-6 C/C: 88537-1

REPRESENTANTE: ESEQUIEL XAVIER RIBEIRO

CPF: 377.399.723-04

DESCRIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL R\$
1.	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$231,49	R\$694,47
	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$199,18	R\$597,54
3.	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$148,71	R\$446,13
4.	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%, SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 1% (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%), RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM, RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ± 1BPM, PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2BPM OU ± 1% (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO	3	GTECH	UNIDADE	R\$108,89	R\$326,67

5.	OXÍMETRO DE PULSO: Especificação: OXÍMETRO DE PULSO: OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE	1	GTECH	UNIDADE	R\$2.392,24	R\$2.392,24
6.	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRANCA ADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA	4	GTECH	UNIDADE	R\$170,74	R\$682,96
7.	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BOLA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	1	MEDIX	UNIDADE	R\$226,28	R\$226,28
8.	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BOLA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO	1	MEDIX	UNIDADE	R\$224,61	R\$224,61
9.	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, POSSUI UM BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA, CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA DO	1	ASPIRAMAX	UNIDADE	R\$1.373,64	R\$1.373,64
10.	ELETROCARDIOGRAFO: Especificação: LETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR.	1	CARDIOCAR E	UNIDADE	R\$11.546,59	R\$11.546,59

[Handwritten signatures]

11.	FOCO PORTATIL: Especificação: FOCO PORTATIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V/220 V	1	MIKATOS	UNIDADE	R\$625,12	R\$625,12
12.	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMÓRIA. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO	1	MD	UNIDADE	R\$1.227,05	R\$1.227,05
13.	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO PACIENTE. TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. COM 6 PARÂMETROS VITAIS. ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS,	1	MD	UNIDADE	R\$7.702,55	R\$7.702,55
14.	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COM RODÍZIO.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$998,44	R\$998,44
15.	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. DISPONÍVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR	5	PREMIUM	UNIDADE	R\$505,34	R\$2.526,70



16.	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMETRICA DIGITAL: Especificação : BALAN Ç A M É D I C A ANTROPOMETRICA DIGITAL: BALAN Ç A ELETR Ô N I C A ADULTO W 200 A, CAPACIDADE MÁ X I M A 200KG, DIVISÕES DE 100G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2, 00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0, 5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14, 2 MM DE ALTURA E 8, 1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE A Ç O CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUN Ç Ã O TARA AT É CAPACIDADE MÁ X I M A, HOMOLOGADAS PELO	1	WELMY	UNIDADE	R\$1.712,27	R\$1.712,27
17.	BALAN Ç A DIGITAL PORTATIL: Especifica ç ã o: BALAN Ç A DIGITAL PORTATIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE F Á C I L VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE. ATÉ 200 KG	3	GTECH	UNIDADE	R\$179,46	R\$538,38
	BALAN Ç A M É D I C A PEDIATRICA DIGITAL: Especifica ç ã o: BALANÇA MÉDICA PEDIATRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI P É S ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINT É T I C A QUE PERMITEM A CORREÇ Ã O DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADER Ê N C I A E SEGURAN Ç A NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL L Í Q U I D O). CONCHA ANAT Ô M I C A EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL, ALIMENTA Ç Ã O EL É T R I C A, HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG, PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM,	1	RHINO	UNIDADE	R\$1.024,37	R\$1.024,37
19.	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especifica ç ã o: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSC Ó P I O I L U M I N A Ç Ã O LED CONVENCIONAL, ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS + CABO	1	HOSPI CENTER	KIT	R\$1.727,13	R\$1.727,13
20.	OFTALMOSCOPIO Especifica ç ã o: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGON Ô M I C O, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPL Á S T I C O REFOR Ç A D O - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO ATRAV É S DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 - NÃO CONTÉM LÁTEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXO.	1	MD	UNIDADE	R\$1.288,37	R\$1.288,37
21.	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: Cama Hospitalar Manual com Grades Laterais, Articulação por meio de manivelas, pés com rodízios e capacidade para até 160kg. Cabeceira regulável. Acompanhada de colchão	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$2.103,41	R\$2.103,41
22.	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: Cama Hospitalar Manual com elevação de altura (3 movimentos). Grades de proteção laterais, altura do leito ajustável. Acompanhada de colchão.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$2.898,16	R\$2.898,16
23.	GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	3	GTECH	UNIDADE	R\$127,68	R\$383,04

24.	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, ÁREA DE SELAGEM 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES	1	LORBEN	UNIDADE	R\$1.454,28	R\$1.454,28
25.	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE, É FABRICADA EM AÇO CARBONPO COM PINTURA DE CRO BRANCA. COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG.	1	MD	UNIDADE	R\$567,45	R\$567,45
26.	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO, USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	2	EASY	UNIDADE	R\$57,28	R\$114,56
	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL: - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX. 200G. - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P-: <1MPa - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE	2	MD	UNIDADE	R\$1.044,86	R\$2.089,72
28.	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX PÉS COM RODÍZIOS DE 3", VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM,	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$1.440,16	R\$1.440,16
29.	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO: COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNÓSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. NÃO CONTÉM LÁTEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA	1	MD	UNIDADE	R\$1.067,71	R\$1.067,71

VALOR GLOBAL DO LOTE: CINQUENTA MIL REAIS

R\$50.000,00

VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS.

X COMERCIO
E PAPELARIA
TDA:2514857
000121

Assinado de forma
digital por E X
COMERCIO DE
PAPELARIA
LTDA:25148576000121
Dados: 2025.04.16

O participante tem pleno conhecimento das condições da seleção pública e da execução dos serviços, bem como das normas técnicas e legislação que tratam do assunto.

E X COMERCIO
DE PAPELARIA
LTDA:251485760
00121

Assinado de forma digital
por E X COMERCIO DE
PAPELARIA
LTDA:25148576000121
Dados: 2025.04.16
11:49:18 -03'00'



ESEQUIEL XAVIER RIBEIRO - CPF: 377.399.723-04
FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2025

Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the participants or witnesses to the document.

COMERCIAL NORTE

AVENIDA AMBIENTALISTA ARY THIERS - Nº 61-A
VILA VELHA - FORTALEZA - CEARÁ
(085) 99186 8671 - EXCOMERCIAL1@GMAIL.COM
E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.
CNPJ: 25.148.576/0001-21.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-SRP-PE

À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - CEARÁ

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE.

EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 25.148.576/0001-21

ENDEREÇO: AVENIDA AMBIENTALISTA ARY THIERS, 61-A

TELEFONE: 85 991868671

EMAIL: EXCOMERCIAL1@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2812-6 C/C: 88537-1

REPRESENTANTE: ESEQUIEL XAVIER RIBEIRO

CPF: 377.399.723-04

DESCRIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA: Especificação: APARELHO DE TENS, FES E RUSSA É EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE ISFUN Ç Õ ES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA. O ELETROESTIMULADOR POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50 US A 500 US E DE R (FREQU Ê NCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5 HZ A 250 HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMA Ç Õ ES MOSTRADAS EM DISPLAY DE	3	IBRAMED	UNIDADE	R\$2.537,00	R\$7.611,00
2.	ULTRASSOM TERAP Ê UTICO: Especifica ç ã o: ULTRASSOM TERAP Ê UTICO: EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA, APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM², POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POT Ê NCIA M Á XIMA DE SA Í DA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PR É -PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES, FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PR É -	3	IBRAMED	UNIDADE	R\$2.824,00	R\$8.472,00

E X COMERCIO DE
PAPELARIA
LTDA:25148576000121

Assinado de forma digital por E
X COMERCIO DE PAPELARIA
LTDA:25148576000121
Dados: 2025.04.24 16:17:37
-03'00'

3.	INFRAVERMELHO PORTATIL: Especificação: INFRAVERMELHO PORTATIL: SUPORTE PORTATIL PARA LAMPADA MEDICINAL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA CABO COM 1 METRO E MEIO PARA LAMPADA MEDICINAL INFRAVERMELHO, ULTRAVITALUX OU QUALQUER LAMPADA ATÉ 500W DE POTÊNCIA CORPO ALUMÍNIO BASE ALUMÍNIO.	2	SCORIUM	UNIDADE	R\$605,00	
4.	ESTADIOMETRO DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: ESTADIOMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO)	3	AVANUTRI	UNIDADE	R\$520,00	R\$1.560,00
5.	ESCADA DE CANTO: Especificação: ESCADA DE CANTO: CONSTRUÍDA EM MADEIRA, ENVERNIZADA AO NATURAL, EM FORMATO L, COM CORRIMÃOS DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS, COM RAMPA E DEGRAUS, PARA ADULTOS E CRIANÇAS, DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE.	2	DUPLOS	UNIDADE	R\$2.798,00	R\$5.596,00
6.	BARRA PARALELAS: Especificação: BARRA PARALELAS: COM 2 METROS DE COMPRIMENTO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 1 PAR DE CORRIMÃOS EM AÇO INOX, DOTADA DE 2 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO, 2 BARRAS (CORRIMÃOS) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO	2	ARKTUS	UNIDADE	R\$3.040,50	R\$6.081,00
7.	ESPALDAR FIXO OU BARRA DE LING: Especificação: ESPALDAR FIXO OU BARRA DE LING: MADEIRA ECOLÓGICA SEM REGULAGEM. CONTÉM 12 BARRAS DE APOIO E 1 BARRA SUPERIOR 13 BARRAS NO TOTAL, DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19 CM ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2 CM PESO SUPOSTADO: 140 KG	2	SPOT SAÚDE	UNIDADE	R\$1.371,00	R\$2.742,00
8.	APARELHO DE TENS PORTATIL: Especificação: APARELHO DE TENS PORTATIL: CORRENTE TENS: INTENSIDADE: 100MA MODO: NORMAL, BURST, CONVENCIONAL, ACUPUNTURA, MISTO, VIF E VF CORRENTE FES: INTENSIDADE: 100MA FREQUÊNCIA: 0,5 A 250HZ COM DURAÇÃO DE FASE AJUSTÁVEL 50 A 500µS FREQUÊNCIA VIF 10 A 100HZ COM DURAÇÃO DE FASE 50 A 225µS MODO: SÍNCRONO E RECÍPROCO CANAIS: 02 TEMPO: 1 A 60MIN BATERIA: RECARREGÁVEL LI-ION 3.7V 2600MA DIMENSÕES: 7,7X3,5X13,5CM (LX PXA) PESO: 800G. ITENS INCLUSOS: 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 04 ELETRODOS DE BORRACHA 02	2	IBRAMED	UNIDADE	R\$1.006,00	R\$2.012,00
9.	INFRAVERMELHO: Especificação: INFRAVERMELHO: APARELHO DE	2	SCORIUM	UNIDADE	R\$625,00	R\$1.250,00
10.	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 55CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$91,00	R\$546,00
11.	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 65CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$182,00	R\$1.092,00
12.	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 75CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$288,00	R\$1.728,00

VALOR GLOBAL DO LOTE: TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

R\$39.900,00

VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS.

O participante tem pleno conhecimento das condições da seleção pública e da execução dos serviços, bem como das normas técnicas e legislação que tratam do assunto.

E X COMERCIO DE
PAPELARIA
LTDA:251485760001
21

Assinado de forma digital por
E X COMERCIO DE PAPELARIA
LTDA:25148576000121
Dados: 2025.04.24 16:18:00
-03'00

ESEQUIEL XAVIER RIBEIRO - CPF: 377.399.723-04
FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2025



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ
PREGÃO ELETRÔNICO: 010-2025-SRP-PE
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DIA: 31/03/2025 ÀS 10:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

OBJETO: O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE.

PROPOSTA COMERCIAL

PREZADOS (A) SENHORES (A):

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições da modalidade.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerando direta ou indiretamente pelo fornecimento.

LOTE 03 - COTA RESERVADA - EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIPTIVO, MODELO, MARCA, FABRIC., PROCED. E RMS	UNID.	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS : AUTO CLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. TANQUE DE PRESSÃO : PRODUZIDO EM AÇO INOX ,BANDEJAS E SUPORTE : PRODUZIDAS EM AÇO INOX , 3 BANDEJAS , ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA : CONFECCIONADO EM SILICONE,EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO , ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA , ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL	UND	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	(INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UM A ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO DESAERACAO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006				
2	COMPRESSOR ODONTOLOGICO: ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, 220V, RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LTS, PRESSAO MAXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$ 4.066,00	R\$ 4.066,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPOLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO . "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED	UND	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009				
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ANGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F COM MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 / 80349609006	UND	02	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



5	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR. "Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.	UND	01	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
---	---	-----	----	---------------	---------------

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004	UND	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 36.966,00 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais)					

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

LOTE 04 - AMPLA CONCORENCIA					
ITEM	DESCRIPTIVO, MODELO, MARCA, FABRIC., PROCED. E RMS	UNID.	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS : AUTO CLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. TANQUE DE PRESSÃO : PRODUZIDO EM AÇO INOX ,BANDEJAS E SUPORT E : PRODUZIDAS EM AÇO INOX , 3 BANDEJAS , ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA : CONFECCIONADO EM SILICONE,EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO , ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA , ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERACOES TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UM A AREA ISOL ADA E LIVRE DE PRESSÃO DESAERACAO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERAT UR A UN IFO RM E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006	UND	03	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
2	COMPRESSOR ODONTOLOGICO: ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR O DONTOLOGICO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, 220V, RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LTS, PRESSAO MAXIMA 120 PSI, MOTOR COM POT ENCIA MINIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	04	R\$ 4.066,00	R\$ 16.264,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY	UND	18	R\$ 300,00	R\$ 5.400,00



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO . "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009				
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ANGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUIROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces -	UND	18	R\$ 800,00	R\$ 14.400,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F COM MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 / 80349609006				
5	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR. "Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia - Unidades odontológicas estacionárias - Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia - Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva	UND	03	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
6	ULTRASSOM ODONTOLOGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLOGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	06	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE	UND	06	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004				
8	RAIO X ODONTOLÓGICO: Especificação: RAIO X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL. CORRENTE NO TUBO DE 7,2 MA EM 127 V E 7,8 MA EM 220 V, É APRESENTADO NA VERSÃO COLUNA CABEÇOTE COMPOSTO DE BOBINAS SECUNDÁRIAS RECOBERTAS DE RESINA EPÓXI PARA CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO E REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO FECHADO A VÁCUO COM ÓLEO ISOLANTE TRATADO CABEÇOTE DE RAIO X UTILIZA TUBO EMISSOR DE RAIO X ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM EPÓXI ELETROSTÁTICO E POLIURETANO ALIFÁTICO CONJUNTO DE BRAÇOS É ARTICULÁVEL E OS CONTATOS SÃO GIRATÓRIOS COM LIMITAÇÃO DE GRAUS BASE DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ESTADO DE AÇÃO IMINENTE PARA APLICAÇÃO DE CARGAS ESPECIFICADAS FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO MÁXIMA VOLTAGEM DO TUBO: 70 KV MÁXIMA ALTA VOLTAGEM: 85 KV FOCO NOMINAL FOCO: 0,8MM (NBR IEC 336) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR DO ANODO: 7000J CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO DE CORRENTE CONTÍNUA: 2MA X 70KV MÁXIMA TAXA DE RESFRIAMENTO DO ANODO : 210W EIXO DE REFERENCIA: 19° EM RELAÇÃO AO ANODO ÂNGULO DE ALVO: 19° FILAMENTO FILTRAÇÃO INERENTE: 0.5MM AL LARGURA MÁXIMA: 72MM FILTRAÇÃO TOTAL: 3,61 MM AL - FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE QUALIDADE. MODELO: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD MARCA: PRO X FABRICANTE: CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE ARRUDA. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 82278250001	UND	01	R\$ 14.195,00	R\$ 14.195,00
VALOR TOTAL DO LOTE 4 : R\$ 147.459,00 CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS. VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 184.425,00 CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:					
VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS - CONFORME EDITAL			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		- CONFORME EDITAL			

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



PRAZO DE ENTREGA:	- CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA:	- CONFORME EDITAL
VIGÊNCIA:	12 (DOZE) MESES – CONFORME EDITAL
GARANTIA	- CONFORME EDITAL
FRETE / IMPOSTOS:	INCLUSOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1229-7
CONTA CORRENTE	71359-7

DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:

EMPRESA	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ:	54.860.907/0001-50	INSC. ESTADUAL:	00487692600-36
ENDEREÇO	RUA MARIA DELFINA, Nº 236, CINQUENTENÁRIO, CEP:30.570-030, BELO HORIZONTE/MG		
TELEFONES	(31) 3374-6768/ (31) 98106-0649		
EMAIL:	ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM		

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

NOME DO SIGNATÁRIO	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY		
FUNÇÃO	SOCIO DIRETOR		
ESTADO CIVIL	CASADO	NACIONALIDADE	BRASILEIRO
IDENTIDADE	M-6066360	CPF	993.574.726-86
RESIDÊNCIA:	RUA VISCONDE DO RIO DAS VELHAS, Nº 218, BAIRRO VILA PARIS, CEP: 30380-740 – BELO HORIZONTE, MG.		

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE PREGÃO, ACATANDO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO EDITAL, CONFORME ABAIXO:

A EMPRESA ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA DECLARA.

- PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



- INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). QUE NÃO POSSUI, EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERA.
- ESTAMOS SOB O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
 - O PLENO CONHECIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DAS OBRIGAÇÕES CONSTATE NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, SUBMETENDO A TODAS AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADA, PRINCIPALMENTE SENDO VENCEDOR DA LICITAÇÃO.
 - *NOS PREÇOS PROPOSTOS, ALÉM DO LUCRO, TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO, ENVOLVENDO, ENTRE OUTRAS DESPESAS, TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA, FRETE, EMBALAGEM ETC., DE MODO QUE NENHUMA OUTRA REMUNERAÇÃO SEJA DEVIDA, EXCETO QUANTO AOS PREÇOS NAS HIPÓTESES DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO INCIDENTAL.*
 - OS PRODUTOS SÃO DE QUALIDADE, FABRICADOS CONFORME ABNT E ANVISA- (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), GARANTINDO O CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO AS NORMAS.
 - COMPROMETE-SE QUE O OBJETO DO CERTAME SERÁ ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NESTE EDITAL E PROPOSTA ESTANDO DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS, E QUE O OBJETO DO CERTAME SERÁ ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NESTE EDITAL.
 - A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
 - ACEITA TOTALMENTE E IRRESTRICTAMENTE ÀS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL.
 - *DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS PRODUTOS COTADOS NA PROPOSTA COMPREENDEM TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETE, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.*
 - DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS COTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS NO EDITAL.
 - DECLARAMOS QUE ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE CONFORME EDITAL, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA MESMA, E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.
 - DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS
 - DECLARAMOS AINDA QUE, CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS.

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



- DECLARAMOS QUE ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE CONFORME EDITAL, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA MESMA, E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.
- DECLARAMOS QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- DECLARAMOS: QUE, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES OU DE CONTRATAR COM QUALQUER ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO, PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIA, ASSIM COMO, QUE ESTÁ CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIOR.

BELO HORIZONTE/MG, 25 DE ABRIL DE 2025 .

ATENCIOSAMENTE,

ODONTOMASTER
EQUIPAMENTOS
LTDA:548609070
00150

Assinado de forma digital
por ODONTOMASTER
EQUIPAMENTOS
LTDA:54860907000150
Dados: 2025.04.25
09:54:43 -03'00'

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

PREGÃO ELETRÔNICO: 010-2025-SRP-PE

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DIA: 31/03/2025 ÀS 10:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

OBJETO: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORO/CE.

PROPOSTA COMERCIAL

PREZADOS (A) SENHORES (A):

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições da modalidade.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direta ou indiretamente pelo fornecimento.

LOTE 03 - COTA RESERVADA - EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIPTIVO, MODELO, MARCA, FABRIC., PROCED. E RMS	UNID.	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS : AUTO CLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. TANQUE DE PRESSÃO : PRODUZIDO EM AÇO INOX ,BANDEJAS E SUPORTE : PRODUZIDAS EM AÇO INOX , 3 BANDEJAS , ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA : CONFECCIONADO EM SILICONE,EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO , ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA , ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL	UND	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	(INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UM A ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO DESAERACAO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA.				
	MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006				
2	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, 220V, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LTS, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO . "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED	UND	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009				
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ANGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUIROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F COM MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 / 80349609006	UND	02	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



5	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR. “Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.	UND	01	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
---	--	-----	----	---------------	---------------

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

	PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED EQUIP. ODONT. FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004	UND	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 38.000,00 [TRINTA E OITO MIL REAIS]					

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



LOTE 04 - AMPLA CONCORENCIA					
ITEM	DESCRIPTIVO, MODELO, MARCA, FABRIC., PROCED. E RMS	UNID.	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS : AUTO CLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. TANQUE DE PRESSÃO : PRODUZIDO EM AÇO INOX ,BANDEJAS E SUPORTE : PRODUZIDAS EM AÇO INOX , 3 BANDEJAS , ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA : CONFECCIONADO EM SILICONE,EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO , ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA , ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÂ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERACOES TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UM A AREA ISOL ADA E LIVRE DE PRESSÃO DESAERACAO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATUR A UN IFO RM E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006	UND	03	R\$ 6.895,00	R\$ 20.685,00
2	COMPRESSOR ODONTOLOGICO: ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, 220V, RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LTS, PRESSAO MAXIMA 120 PSI, MOTOR COM POT ENCIA MINIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	04	R\$ 4.066,00	R\$ 16.264,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY	UND	18	R\$ 1.046,22	R\$ 18.831,96

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO . "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009				
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ANGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces -	UND	18	R\$ 845,00	R\$ 15.210,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F COM MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 / 80349609006				
5	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR. "Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia - Unidades odontológicas estacionárias - Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia - Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva	UND	03	R\$ 22.000,00	R\$ 66.000,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	06	R\$ 3.707,00	R\$ 22.242,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE	UND	06	R\$ 2.262,00	R\$ 13.572,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360º, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004				
8	RAIO X ODONTOLÓGICO: Especificação: RAO X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL. CORRENTE NO TUBO DE 7,2 MA EM 127 V E 7,8 MA EM 220 V, É APRESENTADO NA VERSÃO COLUNA CABEÇOTE COMPOSTO DE BOBINAS SECUNDÁRIAS RECOBERTAS DE RESINA EPÓXI PARA CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO E REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO FECHADO A VÁCUO COM ÓLEO ISOLANTE TRATADO CABEÇOTE DE RAO X UTILIZA TUBO EMISSOR DE RAO X ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM EPÓXI ELETROSTÁTICO E POLIURETANO ALIFÁTICO CONJUNTO DE BRAÇOS É ARTICULÁVEL E OS CONTATOS SÃO GIRATÓRIOS COM LIMITAÇÃO DE GRAUS BASE DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ESTADO DE AÇÃO IMINENTE PARA APLICAÇÃO DE CARGAS ESPECIFICADAS FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO MÁXIMA VOLTAGEM DO TUBO: 70 KV MÁXIMA ALTA VOLTAGEM: 85 KV FOCO NOMINAL FOCO: 0,8MM (NBR IEC 336) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR DO ANODO: 7000J CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO DE CORRENTE CONTÍNUA: 2MA X 70KV MÁXIMA TAXA DE RESFRIAMENTO DO ANODO : 210W EIXO DE REFERENCIA: 19° EM RELAÇÃO AO ANODO ÂNGULO DE ALVO: 19° FILAMENTO FILTRAÇÃO INERENTE: 0.5MM AL LARGURA MÁXIMA: 72MM FILTRAÇÃO TOTAL: 3,61 MM AL - FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE QUALIDADE. MODELO: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD MARCA: PRO X FABRICANTE: CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE ARRUDA. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 82278250001	UND	01	R\$ 14.195,04	R\$ 14.195,04
VALOR TOTAL DO LOTE 4 : R\$ 187.000,00					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)					
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS - CONFORME EDITAL				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	- CONFORME EDITAL				

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



PRAZO DE ENTREGA:	- CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA:	- CONFORME EDITAL
VIGÊNCIA:	12 (DOZE) MESES – CONFORME EDITAL
GARANTIA	- CONFORME EDITAL
FRETE / IMPOSTOS:	INCLUSOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1229-7
CONTA CORRENTE	71359-7

DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:

EMPRESA	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ:	54.860.907/0001-50	INSC. ESTADUAL:	00487692600-36
ENDEREÇO	RUA MARIA DELFINA, Nº 236, CINQUENTENÁRIO, CEP:30.570-030, BELO HORIZONTE/MG		
TELEFONES	(31) 3374-6768/ (31) 98106-0649		
EMAIL:	ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM		

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

NOME DO SIGNATÁRIO	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY		
FUNÇÃO	SOCIO DIRETOR		
ESTADO CIVIL	CASADO	NACIONALIDADE	BRASILEIRO
IDENTIDADE	M-6066360	CPF	993.574.726-86
RESIDÊNCIA:	RUA VISCONDE DO RIO DAS VELHAS, Nº 218, BAIRRO VILA PARIS, CEP: 30380-740 – BELO HORIZONTE, MG.		

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DESTES PREGÃO, ACATANDO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO EDITAL, CONFORME ABAIXO:

A EMPRESA ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA DECLARA.

- PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



- INSTRUMENTO CONVOCAT RIO (EDITAL). QUE N O POSSUI, EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FOR ADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1  E NO INCISO III DO ART. 5  DA CONSTITUI  O FEDERA.
- ESTAMOS SOB O REGIME DE TRIBUTA  O DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3  DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
 - O PLENO CONHECIMENTO DAS EXIG NCIAS E DAS OBRIGA  ES CONSTANTE NO EDITAL DA LICITA  O E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, SUBMETENDO A TODAS AS CONDI  OES NELE ESTIPULADA, PRINCIPALMENTE SENDO VENCEDOR DA LICITA  O.
 - *NOS PRE OS PROPOSTOS, AL M DO LUCRO, TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DO PREG O ELETR NICO, ENVOLVENDO, ENTRE OUTRAS DESPESAS, TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA, FRETE, EMBALAGEM ETC., DE MODO QUE NENHUMA OUTRA REMUNERA  O SEJA DEVIDA, EXCETO QUANTO AOS PRE OS NAS HIP TESES DE DESEQUIL BRIO ECON MICO – FINANCEIRO PREVISTO NA LEGISLA  O INCIDENTAL.*
 - OS PRODUTOS S O DE QUALIDADE, FABRICADOS CONFORME ABNT E ANVISA- (AG NCIA NACIONAL DE VIGIL NCIA SANIT RIA), GARANTINDO O CUMPRIMENTO A LEGISLA  O SANIT RIA QUANTO AS NORMAS.
 - COMPROMETE-SE QUE O OBJETO DO CERTAME SER  ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NESTE EDITAL E PROPOSTA ESTANDO DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS, E QUE O OBJETO DO CERTAME SER  ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NESTE EDITAL.
 - A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS SER  DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICA  O COM ASSIST NCIA T CNICA EM TODO TERRIT RIO NACIONAL.
 - ACEITA TOTALMENTE E IRRESTRICTAMENTE  S CONDI  OES DO PRESENTE EDITAL.
 - *DECLARAMOS QUE OS PRE OS DOS PRODUTOS COTADOS NA PROPOSTA COMPREENDEM TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETE, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITA  O.*
 - DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS COTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICA  OES T CNICAS SOLICITADAS NO EDITAL.
 - DECLARAMOS QUE ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE CONFORME EDITAL, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA MESMA, E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDI  OES ESTABELECIDAS NO EDITAL.
 - DECLARAMOS, SOB AS SAN  OES ADMINISTRATIVAS CAB VEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTA  O ANEXADA AO SISTEMA S O AUT NTICAS
 - DECLARAMOS AINDA QUE, CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL DO PREG O ELETR NICO E SEUS ANEXOS.

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERE O: RUA MARIA DELFINA, N  236 - BAIRRO CINQUENTEN RIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



- DECLARAMOS QUE ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE CONFORME EDITAL, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA MESMA, E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDI  ES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA EST  O INCLU  IDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) AT   O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGA   ES TRABALHISTAS, PREVIDENCI  RIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATA   O.
- DECLARAMOS QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIG  NCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- DECLARAMOS: QUE, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AT   A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA PARTICIPAR DE LICITA   ES OU DE CONTRATAR COM QUALQUER   RG  O DA ADMINISTRA   O P  BLICA, BEM COMO, PARA SUA HABILITA   O NO PRESENTE PROCESSO LICITAT   RIA, ASSIM COMO, QUE EST   CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORR  NCIAS POSTERIOR.

BELO HORIZONTE/MG, 31 DE MAR  O DE 2025 .

ATENCIOSAMENTE,

ODONTOMASTER Equipado de forma digital
EQUIPAMENTOS por ODONTOMASTER
LTDA:548609070 EQUIPAMENTOS
00150 LTDA:54860907000150
Dados: 2025.03.31
11:57:57 -03'00'

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERE  O: RUA MARIA DELFINA, N   236 - BAIRRO CINQUENTEN  RIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

PREGÃO ELETRÔNICO: 010-2025-SRP-PE

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DIA: 31/03/2025 ÀS 10:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

OBJETO: O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO ODONTOLOGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHORO/CE.

PROPOSTA COMERCIAL

PREZADOS (A) SENHORES (A):

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições da modalidade.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direita ou indiretamente pelo fornecimento.

LOTE 03 - COTA RESERVADA - EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIPTIVO, MODELO, MARCA, FABRIC., PROCED. E RMS	UNID.	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS : AUTO CLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. TANQUE DE PRESSÃO : PRODUZIDO EM AÇO INOX ,BANDEJAS E SUPORT E : PRODUZIDAS EM AÇO INOX , 3 BANDEJAS , ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA : CONFECCIONADO EM SILICONE,EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO , ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA , ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL	UND	01	RS 4.000,00	RS 4.000,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	(INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UM A ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO DESAERACAO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA.				
	MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006				
2	COMPRESSOR ODONTOLOGICO: ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, 220V, RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LTS, PRESSAO MAXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	RS 4.066,00	RS 4.066,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO . "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED	UND	02	RS 300,00	R\$ 600,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009				
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ANGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F COM MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 / 80349609006	UND	02	R\$ 800,00	R\$ 1.690,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



5	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR. "Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.	UND	01	RS 25.000,00	RS 25.000,00
---	--	-----	----	--------------	--------------

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	01	RS 1.300,00	RS 1.300,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004	UND	01	RS 400,00	RS 400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 37.056,00 (trinta e sete mil e cinquenta e seis reais)					

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



LOTE 04 - AMPLA CONCORENCIA					
ITEM	DESCRIPTIVO, MODELO, MARCA, FABRIC., PROCED. E RMS	UNID.	QTE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação : AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS : AUTO CLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LITROS. TANQUE DE PRESSÃO : PRODUZIDO EM AÇO INOX ,BANDEJAS E SUPORTE : PRODUZIDAS EM AÇO INOX , 3 BANDEJAS , ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA : CONFECCIONADO EM SILICONE,EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO , ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA , ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERACOES TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UM A AREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO DESAERACAO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006	UND	03	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
2	COMPRESSOR ODONTOLOGICO: ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, 220V, RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LTS, PRESSAO MAXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	04	R\$ 4.066,00	R\$ 16.264,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY	UND	18	R\$ 300,00	R\$ 5.400,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO . "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009				
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ANGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces -	UND	18	R\$ 800,00	R\$ 14.400,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30157-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	Coupling Dimensions”, Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016”. MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F COM MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005 / 80349609006				
5	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR. “Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva	UND	03	RS 25.000,00	R\$ 75.000,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
6	ULTRASSOM ODONTOLOGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLOGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MODELO: PRIME PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	06	RS 1.300,00	R\$ 7.800,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE	UND	06	RS 400,00	R\$ 2.400,00

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



	LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004				
8	RAIO X ODONTOLÓGICO: Especificação: RAO X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL. CORRENTE NO TUBO DE 7,2 MA EM 127 V E 7,8 MA EM 220 V, É APRESENTADO NA VERSÃO COLUNA CABEÇOTE COMPOSTO DE BOBINAS SECUNDÁRIAS RECOBERTAS DE RESINA EPÓXI PARA CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO E REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO FECHADO A VÁCUO COM ÓLEO ISOLANTE TRATADO CABEÇOTE DE RAO X UTILIZA TUBO EMISSOR DE RAO X ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM EPÓXI ELETROSTÁTICO E POLIURETANO ALIFÁTICO CONJUNTO DE BRAÇOS É ARTICULÁVEL E OS CONTATOS SÃO GIRATÓRIOS COM LIMITAÇÃO DE GRAUS BASE DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ESTADO DE AÇÃO IMINENTE PARA APLICAÇÃO DE CARGAS ESPECIFICADAS FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO MÁXIMA VOLTAGEM DO TUBO: 70 KV MÁXIMA ALTA VOLTAGEM: 85 KV FOCO NOMINAL FOCO: 0,8MM (NBR IEC 336) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR DO ANODO: 7000J CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO DE CORRENTE CONTÍNUA: 2MA X 70KV MÁXIMA TAXA DE RESFRIAMENTO DO ANODO : 210W EIXO DE REFERENCIA: 19° EM RELAÇÃO AO ANODO ÂNGULO DE ALVO: 19° FILAMENTO FILTRAÇÃO INERENTE: 0.5MM AL LARGURA MÁXIMA: 72MM FILTRAÇÃO TOTAL: 3,61 MM AL - FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE QUALIDADE. MODELO: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD MARCA: PRO X FABRICANTE: CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE ARRUDA. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 82278250001	UND	01	RS 14.195,00	RS 14.195,00

VALOR TOTAL DO LOTE 4 : R\$ 147.459,00

CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 184.215,00

CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS - CONFORME EDITAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30510-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



PRAZO DE ENTREGA:	- CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA:	- CONFORME EDITAL
VIGÊNCIA:	12 (DOZE) MESES – CONFORME EDITAL
GARANTIA	- CONFORME EDITAL
FRETE / IMPOSTOS:	INCLUSOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1229-7
CONTA CORRENTE	71359-7

DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:

EMPRESA	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ:	54.860.907/0001-50	INSC. ESTADUAL:	00487692600-36
ENDEREÇO	RUA MARIA DELFINA, Nº 236, CINQUENTENÁRIO, CEP:30.570-030, BELO HORIZONTE/MG		
TELEFONES	(31) 3374-6768/ (31) 98106-0649		
EMAIL:	ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM		

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

NOME DO SIGNATÁRIO	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY		
FUNÇÃO	SOCIO DIRETOR		
ESTADO CIVIL	CASADO	NACIONALIDADE	BRASILEIRO
IDENTIDADE	M-6066360	CPF	993.574.726-86
RESIDÊNCIA:	RUA VISCONDE DO RIO DAS VELHAS, Nº 218, BAIRRO VILA PARIS, CEP: 30380-740 – BELO HORIZONTE, MG.		

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DESTES PREGÃO, ACATANDO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO EDITAL, CONFORME ABAIXO:

A EMPRESA ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA DECLARA.

- PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

- INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). QUE NÃO POSSUI, EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERA.
- ESTAMOS SOB O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
 - O PLENO CONHECIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTE NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, SUBMETENDO A TODAS AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADA, PRINCIPALMENTE SENDO VENCEDOR DA LICITAÇÃO.
 - NOS PREÇOS PROPOSTOS, ALÉM DO LUCRO, TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO, ENVOLVENDO, ENTRE OUTRAS DESPESAS, TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA, FRETE, EMBALAGEM ETC., DE MODO QUE NENHUMA OUTRA REMUNERAÇÃO SEJA DEVIDA, EXCETO QUANTO AOS PREÇOS NAS HIPÓTESES DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO INCIDENTAL.
 - OS PRODUTOS SÃO DE QUALIDADE, FABRICADOS CONFORME ABNT E ANVISA- (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), GARANTINDO O CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO AS NORMAS.
 - COMPROMETE-SE QUE O OBJETO DO CERTAME SERÁ ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NESTE EDITAL E PROPOSTA ESTANDO DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE O OBJETO DO CERTAME SERÁ ENTREGUE CONFORME ESTIPULADO NESTE EDITAL.
 - A GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
 - ACEITA TOTALMENTE E IRRESTRITAMENTE ÀS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL.
 - DECLARAMOS QUE OS PREÇOS DOS PRODUTOS COTADOS NA PROPOSTA COMPREENDEM TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETE, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
 - DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS COTADOS ATENDEM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS NO EDITAL.
 - DECLARAMOS QUE ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE CONFORME EDITAL, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA MESMA, E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.
 - DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS
 - DECLARAMOS AINDA QUE, CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS.

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50



ODONTOMASTER

EQUIPAMENTOS LTDA



- DECLARAMOS QUE ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE CONFORME EDITAL, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA MESMA, E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.
- DECLARAMOS QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- DECLARAMOS: QUE, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES OU DE CONTRATAR COM QUALQUER ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO, PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIA, ASSIM COMO, QUE ESTÁ CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIOR.

BELO HORIZONTE/MG, 24 DE ABRIL DE 2025 .

ATENCIOSAMENTE,

ODONTOMASTER
EQUIPAMENTOS
LTDA:548609070
00150

Assinado de forma
digital por
ODONTOMASTER
EQUIPAMENTOS
LTDA:54860907000150
Dados: 2025.04.24
15:35:49 -03'00'

ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA DELFINA, Nº 236 - BAIRRO CINQUENTENÁRIO, BELO HORIZONTE, MG, CEP:30570-030

E-MAIL: ODONTOMASTEREQUIPAMENTOSLTDA@GMAIL.COM

TELEFONE: (31)3374-6768

CNPJ: 54.860.907/0001-50

**AGNUS
BRASIL**

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

**PROPOSTA DE PREÇOS****À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – SECRETARIA DE SAÚDE****REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-SRP-PE****DADOS DA LICITANTE:**

RAZÃO SOCIAL	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA		
CNPJ	34.700.478/0001-46		
INSCR. ESTADUAL	797519439118		
INSCR. MUNICIPAL	20117274		
FONE/FAX	(016) 3235-6102		
E-MAIL	licitacao@agnusbrasil.com.br		
ENDEREÇO	Rua Guido Zampolo, 386 – Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000		
DADOS BANCÁRIOS	Favorecido: AGNUS BRASIL COM. SERV ARTIGOS LAB. EIRELI CNPJ: 34.700.478/0001-46 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) Agência: 3188 Conta Corrente: 108.225-6		
REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes: Sra. Natália Bernichi Gandini Bianco, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casada, biomédica, nascido(a) em: 25/08/1981, filho de Maria Stela Bernichi Gandini e Sérgio Luiz de Sousa Gandini, portador(a) do RG: 34.436.458-6, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 297.249.258-70, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 – Cond. Santa Angela – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.110-000			
TEL: (16) 3635-6102	FAX:(16) 3635-6102	e-mail: licitacao@agnusbrasil.com.br	

PRAZOS:**PAGAMENTO:** Conforme Edital e Anexos**ENTREGA:** Até 05 dias após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias a partir de sua apresentação.**AGNUS
BRASIL**R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.brCNPJ: 34 700 478/0001-46
I.E.: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102

**LOTE 07**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/ MODELO	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	OFERTAMOS ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA – 3 partes Diff de última geração. MÁQUINA DE HEMOGRAMA: Especificação: MAQUINA DE HEMOGRAMA: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA COM 27 PARÂMETROS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA EM 3 PARTES, 70 AMOSTRAS POR HORA, SISTEMA OPERACIONAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10.4”, AMOSTRAGEM DE FRASCO ABERTO, ARMAZENAMENTO DE 500.000 RESULTADOS COM HISTOGRAMAS, 4 PORTAS USB, IMPRESSORA TÉRMICA E WI-FI. Marca: SINSENG - Modelo: MAX S-3 Fabricante: Shezen Senseng Medical Technology Co., Ltd. Garantia de 12 meses; Registro ANVISA/MS: 81452980014 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: AMOSTRAS/ IDENTIFICAÇÃO: Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído, com diluição automática integrada. Identificação alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis. ASPIRAÇÃO/AMOSTRA: Análise de amostras em tubos abertos com aspiração já a partir de 9µl de amostra. REAGENTES: Apenas 2 reagentes com sensor de nível. SISTEMA/MÉTODOS: Impedância e Colorimetria para dosagem de hemoglobina. Reagente sem cianeto para medição de HGB LIMPEZA: Limpeza automática – interna e externa da agulha de aspiração - remoção de obstrução CALIBRAÇÃO: Automática com opção de manual. HISTOGRAMAS: 3 Histogramas (WBC/RBC/PLT) ALARMES: Múltiplas sinalizações inteligentes com alertas para valores anormais ou referência e para falhas de	1	SINSENG/ S-3	UNIDADE	R\$ 62.300,00	R\$ 62.300,00





	contagem - nas séries vermelha e branca e, também de plaquetas, com função de recontagem IMPRESSORA: Acompanha impressora para resultados e de 3 histogramas: série vermelha, série branca e plaquetas; PORTAS / INTERFACE: 4 Portas USB, 1 porta LAN-Ethernet e RS232, permitindo Interface, incluindo gráficos e matriz. LEITOR CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para leitor de código de barras. ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz.					
2	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MAQUINHA DE BIOQUIMICA: Especificação: MAQUINHA DE BIOQUIMICA: ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA, FÁCIL MANUSEIO E INTERFACE AMIGÁVEL DISPLAY LCD 7.8 -, TOUCH-SCREEN DOIS MODOS DE LEITURA: FLUXO CONTINUO OU CUVETA DE REAÇÃO, IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE 200 TESTES METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICAS, TURBIDIMETRICA E ABSORBÂNCIA MEMÓRIA PARA 3.000 RESULTADOS E 1.000 RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MÉTODOS: Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética e absorbância); Turbidimetria (fator ou curva de padrões	1	SINNOWA/ SX-3000M	UNIDADE	R\$ 44.000,00	R\$ 39.002,98





e padrão); ELISA em tubos. Leituras mono e bicromáticas. Fluxo contínuo e cubeta 32uL, (vidro de quartzo 10mm). EXCLUSIVO com Incubadora: Embutida no corpo do equipamento, na forma de bloco térmico de aquecimento a seco, com 20 posições simultâneas para tubos de incubação das amostras dos pacientes, elimina necessidade de banho maria.

MÉTODOS DE LEITURA: Aspiração entre 150 e 2000µL por fluxo contínuo para realização dos seguintes princípios de reação: Absorbância, ponto final (com e sem branco de reagente/amostra); Cinética; Tempo fixo; Dois pontos; Diferencial; Bi Cromático; Cálculo Fator; Curva de Calibração - (linear e não linear). Padrão ou múltiplos padrões; Fator, solução de soro, exponencial, polinomial, parábola.

FONTE DE LUZ: Lâmpada de Halogênio / Tungstênio. 6v-10w ou LED (opcional). Sistema stand by. Longa duração + 2000H.

FILTROS DE ONDA: Até 9 (sete fixos + 2 opcionais). Range a escolher entre 340 a 800nm.

PRECISÃO DOS FILTROS: Banda de passagem de 2nm a 8nm.

ESCALA DE MEDIÇÃO: -0,100~4,500 O.D.

LINEARIDADE FOTOMÉTRICA: $\pm 2\%$ (-0,100~4,500 O.D).

EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: $\pm 1\%$ (-0,100~4,500 O.D). Desvio: $\leq 1\%$

TEMPERATURAS DE REAÇÃO: Sistema controlado por Peltiers. Regulável entre 20°C e 40°C. com precisão de $\pm 0.1^\circ\text{C}$.

SOFTWARE: Versões em Inglês e/ou Português. Saídas RS232 (dados) e USB (Acessórios). Permite teclado e mouse externo. Fácil utilização.

CONTROLE DE QUALIDADE: Auto-armazenável pode ser exibido em tela e ou impresso. Completo incluindo gráficos de Levey Jennings, gráficos X-R e regras múltiplas de Westgard.

VOLTAGEM: Bivolt automático.

Garantia de 12 meses

Marca Sinnova – Modelo SX3000m

Registro no MS-ANVISA: 81452980009





3	BANHO MARIA: Especificação: BANHO MARIA: BANHO MARIA COM CUBA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, MÍNIMO DE 6,6 LITROS, CONTROLADOR DIGITAL BIVOLT AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1C, TEMPERATURA MÁXIMA 60 GRAUS C	1	INBRAS/ ALB 250S	UNIDADE	R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
4	HOMOGENEIZADOR: Especificação: HOMOGENEIZADOR: HOMOGENEIZADOR COM MÍNIMO DE 28 TUBOS COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS PARA VÁRIOS DIÂMETROS DE TUBO EM AÇO INOX, CHAVE PAUSE, BIVOLT E CONTROLADOR DE VELOCIDADE	1	INBRAS/ ALB 260H	UNIDADE	R\$ 1.863,88	R\$ 1.863,88
5	CENTRIFUGA: Especificação: CENTRIFUGA: CENTRÍFUGA DIGITAL INDUÇÃO COM MÍNIMO DE 4.000 RPM, 8X15ML E BIVOLT	1	KASVI/ K14- 0815P	UNIDADE	R\$ 5.670,66	R\$ 5.670,66
6	MICROSCOPIO: Especificação: MICROSCOPIO: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO 1600X COM ILUMINAÇÃO EM LED, OCULARES DE CAMPO AMPLO WF10X (18 MM) E WF16X (11 MM) E OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, ÓLEO)	1	GLOBAL / NO115B1	UNIDADE	R\$ 2.594,21	R\$ 2.594,21
7	ESTERIOSCÓPIO: Especificação: ESTERIOSCÓPIO: ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIASCÓPICA COM CONTROLES INDEPENDENTES DISCO DE 125MM DE DIÂMETRO A ALTURA DO CABEÇOTE PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A GROSSURA DO OBJETO DE ESTUDO E O USO DE LENTES AUXILIARES O CABEÇOTE PODE SER GIRADO NO EIXO DO CILINDRO DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO.	1	KASVI / K65-E60	UNIDADE	R\$ 2.551,29	R\$ 2.551,29
8	CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: Especificação : CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: CÂMERA DE 12 MP, CONVERSOR ÓPTICO, ADAPTADOR DE 0,5X, ADAPTADORES DE ANEL DE 30 E 30,5MM, LÂMINA MICROMÉTRICA CABO USB CD-ROM COM SOFTWARE MANUAL DE INSTRUÇÕES TAMANHO DO SENSOR: 1/2.33" COR / MONO: COLOR TAXA DE QUADROS: 15FPS MODO DE EXPOSIÇÃO: AUTO/MANUAL FORMATO DE IMAGEM: TIFF/JPG/PNG/DICOM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS	1	OLEN / K55-28MP	UNIDADE	R\$ 3.050,31	R\$ 3.050,31





**AGNUS
BRASIL**

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



7/8/10 (32 BIT/64 BIT) SOFTWARE PARA PC: CAPTURE2.0 SDK: C/C++, C#, DIRECTSHOW INTERFACE ÓTICA: C- MOUNT CONEXÃO: USB 2.0 NORMA DE OPERAÇÃO: 0-60°C UMIDADE OPERACIONAL: 10%-85% TAMANHO DA CÂMERA: 68X68X42,5(MM)						
VALOR TOTAL DO LOTE 7 E DA PROPOSTA						R\$ 119.800,00

Total da Proposta = R\$ 119.800,00 (Cento e Dezenove Mil e Oitocentos Reais)

Ribeirão Preto, 15 de Abril de 2025

Natália Bernichi Gandini Bianco

Agnus Brasil Com. Serv. Artigos Laboratoriais LTDA

CNPJ: 34.700.478/0001-46

Natália Bernichi Gandini Bianco

CPF: 297.249.258-70 / RG 34.436.458-6

Diretora Geral - Representante Legal

34.700.478/0001-46
AGNUS BRASIL COMERCIO E
SERVIÇOS DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI
Rua Guido Zampolo, 386
Distrit. Bonfim Paulista-Recanto das Flores
CEP 14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP



**AGNUS
BRASIL**

R. Guido Zampolo, 386 Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
I.E.: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102

[Handwritten signature]