



Ata do Processo

MUNICIPIO DE CHORO

CHORO (CE)

Comissão de Licitações

Modalidade	Processo	Ano
Pregão 14.133	010-2025-SRP-PE	2025

Resumo do processo:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE.

O processo de compra **010-2025-SRP-PE** ano **2025** foi publicado em **14/03/2025** na plataforma Licitações-e com o ID **1066767**, com **8** lotes, edital **010**, na modalidade **Pregão 14.133**, critério de julgamento **Menor preço**, modo de disputa **Disputa modo aberto** pela autoridade competente Sr.(a) **MARIA LUCIA DE SOUZA LIMA SILVA** e o período de acolhimento de propostas iniciou em **14/03/2025 12h00** e encerrou em **31/03/2025 10h00**.

A sessão pública teve início em **31/03/2025 10h00** e ao final os proponentes foram ordenados, considerando o seu melhor lance com base no critério de julgamento.

Prosseguiu com o pregoeiro e a equipe de apoio verificando a regularidade dos lances ofertados, a habilitação dos proponentes arrematantes, a aceitabilidade da proposta com base no critério de julgamentos, quanto ao objeto, quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação.

Os dados relacionados as propostas, a relação de todos os lances realizados pelos proponentes e das mensagens registradas na sala de disputa estão disponíveis para consulta no sítio do Licitações-e no menu dos lotes na opção "Consultar histórico"

Lote 1 (Adjudicado):

LOTE 01 COTA RESERVADA EXCLUSIVA PARA ME EPP

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 66.420,20	R\$ 28.000,00	Desclassificado
2	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI	R\$ 53.000,00	R\$ 29.999,99	Desclassificado
3	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 57.700,00	R\$ 50.000,00	Arrematante

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
4	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 57.712,00	R\$ 50.580,00	Classificada
5	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R\$ 100.000,00	R\$ 52.952,00	Classificado

No dia 16/04/2025 o proponente M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificada com a justificativa: empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não cumpriu com o prazo estabelecido de 2 horas para enviar composição de custos dos preços unitários, bem como as notas fiscais, ficando a mesma desclassificada.

No dia 16/04/2025 o proponente AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI foi desclassificada com a justificativa: a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI não anexou a proposta de preços, dentro do prazo estabelecido, com isso está desclassificada.

No dia 24/04/2025 o proponente E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 50.000,00

Valor negociado R\$ 50.000,00

Lote 2 (Adjudicado):

LOTE 02 AMPLA CONCORENCIA

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 357.360,80	R\$ 159.900,00	Arrematante
2	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 357.360,80	R\$ 159.900,00	Arrematante
3	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI	R\$ 334.000,00	R\$ 159.999,99	Classificado
4	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI	R\$ 334.000,00	R\$ 159.999,99	Classificado
5	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 374.142,69	R\$ 254.000,00	Classificado



Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
6	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 356.300,00	R\$ 300.000,00	Classificado
7	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 356.326,00	R\$ 304.800,00	Classificado
8	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R\$ 600.000,00	R\$ 319.000,00	Classificado
9	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 514.926,00	R\$ 514.926,00	Classificado

No dia 24/04/2025 o proponente M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 159.900,00

Valor negociado R\$ 159.900,00

Lote 3 (Adjudicado):

LOTE 03 COTA RESERVADA EXCLUSIVA PARA ME EPP

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 50.706,00	R\$ 38.000,00	Arrematante
2	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 50.709,91	R\$ 38.500,00	Classificado
3	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 50.700,00	R\$ 45.000,00	Classificado
4	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.709,00	R\$ 45.900,00	Classificado
5	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Classificado
6	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Classificado

No dia 25/04/2025 o proponente ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 38.000,00

Valor negociado R\$ 36.966,00

Lote 4 (Adjudicado):

LOTE 04 AMPLA CONCORENCIA

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 216.561,00	R\$ 187.000,00	Arrematante
2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 227.417,03	R\$ 188.000,00	Classificado
3	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 216.500,00	R\$ 214.980,00	Classificado
4	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI	R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00	Classificado
5	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 216.587,00	R\$ 216.587,00	Classificado
6	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R\$ 400.000,00	R\$ 217.000,00	Classificado

No dia 25/04/2025 o proponente ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 187.000,00

Valor negociado R\$ 147.459,00

Lote 5 (Adjudicado):

LOTE 05 COTA RESERVADA EXCLUSIVA PARA ME EPP

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 79.820,00	R\$ 78.700,00	Arrematante
2	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 79.800,00	R\$ 78.800,00	Classificado



Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
3	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI	R\$ 79.000,00	R\$ 79.000,00	Classificado
4	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 79.855,00	R\$ 79.855,00	Classificado

No dia 25/04/2025 o proponente M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 78.700,00

Valor negociado R\$ 78.700,00

Lote 6 (Adjudicado):

LOTE 06 COTA RESERVADA EXCLUSIVA PARA ME EPP

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD	R\$ 43.941,00	R\$ 36.000,00	Desclassificado
2	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 43.900,00	R\$ 39.900,00	Arrematante
3	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 43.941,00	R\$ 43.941,00	Classificado

No dia 24/04/2025 o proponente HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD foi desclassificada com a justificativa: empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD não cumpriu com aos critérios estabelecidos no processo licitatório no subitem 8.5, 8.12, 8.14, 8.15, 8.20 e 8.21 do edital, com isso está desclassificada.

No dia 28/04/2025 o proponente E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 39.900,00

Valor negociado R\$ 39.900,00



Lote 7 (Adjudicado):

LOTE 07 AMPLA CONCORENCIA

Ordem	Fornecedor	Proposta	Melhor Lance	Condição
1	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA	R\$ 127.013,67	R\$ 119.800,00	Arrematante
2	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 127.000,00	R\$ 119.890,00	Classificado
3	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 127.013,00	R\$ 127.013,00	Classificado
4	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 357.521,01	R\$ 357.521,01	Classificado

No dia 25/04/2025 o proponente AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA foi declarado vencedor com a justificativa: a empresa AGNUS BRASIL E COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGO DE LABO apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

No dia 29/04/2025 o lote foi adjudicado ao fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA com a justificativa a empresa arrematante apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital. com isso a empresa está habilitada e vencedora do certame..

Valor arrematado R\$ 119.800,00

Valor negociado R\$ 119.800,00


Lote 8 (Revogado):

LOTE 08 AMPLA CONCORENCIA

Lote revogado em 31/03/2025 com a justificativa: IMPUGNAÇÃO ao item 08 do Edital do Pregão Eletrônico nº 010-2025, impetrada pela empresa UNIVEN LTDA, com relação a especificações técnicas do item 01, do lote 08 digitalizador de imagem para raio x. Diante dos argumentos apresentados em peça pela Impugnante. Que seja revogado apenas o lote 8 do presente processo, não alterando assim a data dos outros lotes da licitação na modalidade Pregão nº 010-2025-SRP-PE.

Em 31/03/2025 10h50, a autoridade competente Sr.(a) MARIA LUCIA DE SOUZA LIMA SILVA alterou a situação do processo para homologado.

MUNICIPIO DE CHORO



Equipe responsável pelo processo

ANA PAULA ESTEVAO SILVA

Pregoeiro do processo

MARIA LUCIA DE SOUZA LIMA SILVA

Autoridade Competente

FRANCISCO LUTENIR BERNARDINO ALVES

Apoio

GILBERTO COSTA DE QUEIROZ

Apoio

Proponentes:

32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI

25.148.576/0001-21 - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

948.557.400-0171 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

19.659.691/0001-68 - PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

528.696.000-0183 - V. S. COSTA & CIA LTDA

759.002.300-0142 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD

34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ce, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso IV do art. 71º, da Lei nº 14.133/2021 e, considerando haver a Comissão de Pregões cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constantes dos anexos do edital, através de Pregão Eletrônico, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-PE- SRP**, em favor do vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor do seguinte licitante, conforme Ata do Pregão, o qual é considerada parte integrante e indissociável deste.

VENCEDOR: E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA CNPJ Nº 25.148.576/0001-21, com o valor global de R\$ 89.900,00 (OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)

LOTE 01 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTI	MARCA	UNID	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 231,49	R\$ 694,47
2	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 199,18	R\$ 597,54
3	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 148,71	R\$ 446,13
4	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%, SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 1% (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%). RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM, RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ±1BPM, PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2BPM OU ± 1% (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO ESTADO: 0.5%	3	GTECH	UNIDADE	R\$ 108,89	R\$ 326,67
5	OXÍMETRO DE PULSO: Especificação: OXÍMETRO DE PULSO: OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL SENSOR SPO2 PARA ADULTO,	1	GTECH	UNIDADE	R\$ 2.392,24	R\$ 2.392,24



	PEDIATRICO. NEONATAL E LINGUAL.					
6.	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL. RESULTADOS RAPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMORIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRAÇADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA INTELLISENSE.	4	GTECH	UNIDADE	R\$ 170,74	R\$ 682,96
7	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	1	MEDIX	UNIDADE	R\$ 226,28	R\$ 226,28
8.	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO	1	MEDIX	UNIDADE	R\$ 224,61	R\$ 224,61
9.	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, POSSUI UM BOMBA DE VACUO COM ACIONAMENTO ELETRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA, CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA DO RECIPIENTE, 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR 01 EXTENSÃO.	1	ASPIRAMAX	UNIDADE	R\$ 1.373,64	R\$ 1.373,64
10	ELETROCARDIOGRAFO: Especificação: LETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR	1	CARDIOCAR E	UNIDADE	R\$ 11.546,59	R\$ 11.546,59
11.	FOCO PORTÁTIL: Especificação: FOCO PORTÁTIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO. POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V/220 V 50/60HZ, CONFORME SUA REDE ELETRICA LOCAL.	1	MIKATOS	UNIDADE	R\$ 625,12	R\$ 625,12
12	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNOSTICO DA GRAVIDEZ MULTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMATICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ULTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMÓRIA EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).TRANSDUTOR DESCONECTAVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APOS SUA SUBSTITUIÇÃO.SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM.FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO:MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL.MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDIACOS.MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDIACOS.	1	MD	UNIDADE	R\$ 1.227,05	R\$ 1.227,05
13	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO PACIENTE. TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL. COM 6 PARÂMETROS VITAIS. ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR).	1	MD	UNIDADE	R\$ 7.702,55	R\$ 7.702,55
14	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COM RODÍZIO.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 998,44	R\$ 998,44
15	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. DISPONIVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA	5	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 505,34	R\$ 2.526,70



	MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.					
16.	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A, CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 100G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	1	WELMY	UNIDADE	R\$ 1.712,27	R\$ 1.712,27
17.	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE, ATÉ 200 KG	3	GTECH	UNIDADE	R\$ 179,46	R\$ 538,38
18.	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO), CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG, PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM, LARGURA: 33 CM, COMPRIMENTO: 55 CM.	1	RHINO	UNIDADE	R\$ 1.024,37	R\$ 1.024,37
19.	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especificação: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL, ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE.	1	HOSPI CENTER	KIT	R\$ 1.727,13	R\$ 1.727,13
20.	OFTALMOSCOPIO Especificação: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 - NÃO CONTEM LÁTEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXO.	1	MD	UNIDADE	R\$ 1.288,37	R\$ 1.288,37
21.	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS, ARTICULAÇÃO POR MEIO DE MANIVELAS, PÉS COM RODÍZIOS E CAPACIDADE PARA ATÉ 160KG. CABECEIRA REGULÁVEL. ACOMPANHADA DE COLCHÃO.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 2.103,41	R\$ 2.103,41
22.	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS), GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS, ALTURA DO LEITO AJUSTÁVEL. ACOMPANHADA DE COLCHÃO.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 2.898,16	R\$ 2.898,16
23.	GLICOSÍMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSÍMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	3	GTECH	UNIDADE	R\$ 127,68	R\$ 383,04
24.	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, ÁREA DE SELAGEM 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES	1	LORBEN	UNIDADE	R\$ 1.454,28	R\$ 1.454,28
25.	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE E FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE CRO BRANCA. COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG	1	MD	UNIDADE	R\$ 567,45	R\$ 567,45
26.	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO, USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA.	2	EASY	UNIDADE	R\$ 57,28	R\$ 114,56
27.	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX. 200G. - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P: <1MPA - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM² -	2	MD	UNIDADE	R\$ 1.044,86	R\$ 2.089,72



	AREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².					
28	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PÉS COM RODÍZIOS DE 3". VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85 CM	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 1.440,16	R\$ 1.440,16
29	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORÇADO. AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO: COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNOSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPECULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. NÃO CONTEM LATEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA ILUMINAÇÃO: 50.000 HORAS. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA.	1	MD	UNIDADE	R\$ 1.067,71	R\$ 1.067,71
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)						

LOTE 06 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTI	MARCA	UNID	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA: Especificação: APARELHO DE TENS, FES E RUSSA E EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA. O ELETROESTIMULADOR POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50 US A 500 US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5 HZ A 250 HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMAÇÕES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. INTENSIDADE MÁXIMA DE 250 MA EM TODOS OS CANAIS.	3	IBRAMED	UNIDADE	R\$ 2.537,00	R\$ 7.611,00
2	ULTRASSOM TERAPÊUTICO: Especificação: ULTRASSOM TERAPÊUTICO: EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM², POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRE-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRE-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO).	3	IBRAMED	UNIDADE	R\$ 2.824,00	R\$ 8.472,00
3	INFRAVERMELHO PORTÁTIL: Especificação: INFRAVERMELHO PORTÁTIL: SUPORTE PORTÁTIL PARA LÂMPADA MEDICINAL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA CABO COM 1 METRO E MEIO PARA LÂMPADA MEDICINAL INFRAVERMELHO. ULTRAVITALUX OU QUALQUER LÂMPADA ATÉ 500W DE POTÊNCIA CORPO ALUMÍNIO BASE ALUMÍNIO.	2	SCORIUM	UNIDADE	R\$ 605,00	R\$ 1.210,00
4	ESTADIOMETRO DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: ESTADIOMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO)	3	AVANUTRI	UNIDADE	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00
5	ESCADA DE CANTO: Especificação: ESCADA DE CANTO: CONSTRUÍDA EM MADEIRA. ENVERNIZADA AO NATURAL, EM FORMATO L, COM CORRIMÃOS DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS. COM RAMPA E DEGRAUS, PARA ADULTOS E CRIANÇAS, DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE.	2	DUPLOS	UNIDADE	R\$ 2.798,00	R\$ 5.596,00
6	BARRA PARALELAS: Especificação: BARRA PARALELAS: COM 2 METROS DE COMPRIMENTO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 1 PAR DE CORRIMÃOS EM AÇO INOX, DOTADA DE 2 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO. 2 BARRAS (CORRIMÃOS) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE.	2	ARKTUS	UNIDADE	R\$ 3.040,50	R\$ 6.081,00
7	ESPAIDAR FIXO OU BARRA DE LING: Especificação: ESPAIDAR FIXO OU BARRA DE LING: MADEIRA ECOLÓGICA SEM REGULAGEM. CONTÉM 12 BARRAS DE APOIO E 1 BARRA SUPERIOR 13 BARRAS NO TOTAL, DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPAIDAR: 13,5 CM DISTÂNCIA ENTRE OS	2	SPOT SAÚDE	UNIDADE	R\$ 1.371,00	R\$ 2.742,00



	BASTÕES: 19 CM ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2 CM PESO SUPORTADO: 140 KG				
8.	APARELHO DE TENS PORTATIL: Especificação: APARELHO DE TENS PORTATIL: CORRENTE TENS: INTENSIDADE: 100MA MODO: NORMAL, BURST. CONVENCIONAL, ACUPUNTURA, MISTO, VIF E VF CORRENTE FES: INTENSIDADE: 100MA FREQUÊNCIA: 0,5 A 250HZ COM DURAÇÃO DE FASE AJUSTÁVEL 50 A 500µS FREQUÊNCIA VIF 10 A 100HZ COM DURAÇÃO DE FASE 50 A 225µS MODO: SÍNCRONO E RECÍPROCO CANAIS: 02 TEMPO: 1 A 60MIN BATERIA: RECARREGÁVEL LI-ION 3.7V 2600MA DIMENSÕES: 7.7X3.5X13.5CM (LX PX A) PESO: 800G. ITENS INCLUSOS: 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 04 ELETRODOS DE BORRACHA 02 CABO DUPLO BRANCO 03 ANEIS IDENTIFICADOR LARANJA 03 ANEIS IDENTIFICADOR PRETO 01 BISNAGA DE GEL CONDUTOR.	2	IBRAMED	UNIDADE	R\$ 1.006,00 R\$ 2.012,00
9.	INFRAVERMELHO: Especificação: INFRAVERMELHO: APARELHO DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL. COM LUZ INFRAVERMELHA.	2	SCORIUM	UNIDADE	R\$ 625,00 R\$ 1.250,00
10	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 55CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$ 91,00 R\$ 546,00
11	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 65CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$ 182,00 R\$ 1.092,00
12	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 75CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$ 288,00 R\$ 1.728,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS)					

VENCEDOR: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 32.593.430/0001-50, com o valor global de R\$ 238.600,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)

LOTE 02 - COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	27	PREMIUM / ADULTO	UNIDADE	R\$ 80,00	R\$ 2.160,00
2	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	22	PREMIUM / OBESO	UNIDADE	R\$ 90,00	R\$ 1.980,00
3	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	22	PREMIUM / INFANTIL	UNIDADE	R\$ 80,00	R\$ 1.760,00
4	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXIMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%. SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 1% (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%), RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM. RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ±1BPM. PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2BPM OU ± 1% (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO ESTADO: 0.5%	27	WINNER / DEDO	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 1.620,00
5.	OXIMETRO DE PULSO: Especificação: OXIMETRO DE PULSO: OXIMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDIACOS PORTATIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA	5	LEPU / PC 66B	UNIDADE	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00



	INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E LINGUAL.					
6	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRAÇADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA INTELLISENSE.	36	PREMIUM / DIGITAL	UNIDADE	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
7	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	6	FARMATEX / ADULTO	UNIDADE	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
8	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	7	FARMATEX / INFANTIL	UNIDADE	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
9	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, POSSUI UM BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA, CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA DO RECIPIENTE, 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR 01 EXTENSÃO.	7	NEVONI / 5005	UNIDADE	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00
10	ELETCARDIOGRAFO: Especificação: LETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR.	7	CONTEC / ECG	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 28.000,00
11	FOCO PORTÁTIL: Especificação: FOCO PORTÁTIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V/220 V 50/60HZ. CONFORME SUA REDE ELÉTRICA LOCAL.	5	GG / LED	UNIDADE	R\$ 150,00	R\$ 750,00
12	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.	3	MD / FD300D	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00



13.	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO PACIENTE TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTATIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM 6 PARÂMETROS VITAIS, ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR).	3	CMOS DRAKE / DAVID	UNIDADE	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
14.	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIO.	7	LIFENOX / AUXILIAR	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
15.	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO, DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPONÍVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.	45	PREMIUM / DUPLO	UNIDADE	R\$ 15,00	R\$ 675,00
16.	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A, CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 100G, REGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	9	BALMAK / ADULTO	UNIDADE	R\$ 1.600,00	R\$ 14.400,00
17.	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE ATÉ 200 KG	27	G TECH / GLASS	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 1.620,00
18.	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO), CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG, PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM, LARGURA: 33 CM, COMPRIMENTO: 55 CM.	9	RAMUZA / BABY	UNIDADE	R\$ 690,00	R\$ 6.210,00
19.	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especificação: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL, ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE	7	MD / COMPLETO	KIT	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00
20.	OFTALMOSCOPIO Especificação: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CÂMERAS OMNI 3000 - NÃO CONTEM LÁTEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXO.	7	MD / OMNI 3000	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00
21.	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: Cama Hospitalar Manual com Grades Laterais, Articulação por meio de manivelas, pés com rodízios e capacidade para até 160kg. Cabeceira regulável. Acompanhada de colchão.	5	SALUTEM / SIMPLES	UNIDADE	R\$ 2.440,00	R\$ 12.200,00
22.	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: Cama Hospitalar Manual com elevação de altura (3 movimentos). Grades de proteção laterais, altura do leito ajustável. Acompanhada de colchão.	5	SALUTEM / FAWLER	UNIDADE	R\$ 3.359,00	R\$ 16.795,00
23.	GLICOSÍMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSÍMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	27	G TECH / LITE	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 1.620,00
24.	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, ÁREA DE SELAGEM 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES	6	AGIR / MESA	UNIDADE	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
25.	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE E FABRICADA EM AÇO CARBONPO COM PINTURA DE	5	SALUTEM / EXAME	UNIDADE	R\$ 650,84	R\$ 3.254,20



	CRO BRANCA. COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG.					
26	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO, USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA.	13	RESPIRON / CLASSIC	UNIDADE	R\$ 66,60	R\$ 865,80
27	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL. - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX. 200G. - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P: <1MPA - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM² - ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².	13	MD / PORTATIL	UNIDADE	R\$ 460,00	R\$ 5.980,00
28	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX PES COM RODÍZIOS DE 3". VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM. ALTURA: 0,85 CM	6	LIFENOX / CURATIVO	UNIDADE	R\$ 1.010,00	R\$ 6.060,00
29	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO: COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNÓSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA NÃO CONTEM LATEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA ILUMINAÇÃO: 50.000 HORAS. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA.	6	MD / PORTATIL	UNIDADE	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 159.900,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS)						

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.	FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Especificação: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: UTILIZADO EM CIRURGIAS COMPLEXAS QUE NECESSITEM DE ALTA ILUMINAÇÃO NÃO UTILIZAM ÓLEOS LUBRIFICANTES OU GRAXAS EM SUAS ARTICULAÇÕES, O QUE REDUZ OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO. POSSUI O EFEITO GRAVIDADE ZERO: É POSSÍVEL MOVIMENTAR TODAS AS PARTES (BRAÇO E CÚPULA) DO FOCO, PROPORCIONANDO MAIOR MOBILIDADE COM O MÍNIMO ESFORÇO E COM GRANDE PRECISÃO NOS AJUSTES, SEM DESLOCAMENTOS INDESEJÁVEIS. FOCO COM NO MÍNIMO 20 LEDS.	1	MEDPEJ / FL 2000	UNIDADE	R\$ 8.840,00	R\$ 8.840,00
2.	HAMPER: Especificação: HAMPER: PORTA SACO HAMPER EM AÇO CARBONO PINTADO COM RODINHAS.	2	LIFENOX / RODIZIO	UNIDADE	R\$ 465,00	R\$ 930,00
3.	ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRÚRGICO: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRÚRGICO: ASPIRADOR CIRÚRGICO 01 FRASCO DE 5,0 LITROS COM PEDESTAL. ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM DESIGN ATUALIZADO, ERGONÔMICO E ROBUSTO, OFERECENDO PRATICIDADE NA UTILIZAÇÃO. ASSESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO - 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPA E VÁLVULA DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 5 (CINCO) LITROS - 01 EXTENSÃO EM SILICONE ATÓXICO PARA FRASCO COLETOR - 02 CÂNULAS (YANKAUER) DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA ASPIRAÇÃO. COM EXTENSÃO DE 2,5M - 01 PEDAL INTERRUPTOR.	3	MRM / ASPIRAVIDA	UNIDADE	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00
4.	DESFIBRILADOR DEA: Especificação: DESFIBRILADOR DEA: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO.	2	CMOS DRAKE / LIFE400	UNIDADE	R\$ 10.720,00	R\$ 21.440,00



	COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTAVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP.					
5.	KIT CIPA COMPLETO: Especificação: KIT CIPA COMPLETO: O KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO E COMPLETO E CONTA COM EQUIPAMENTOS DA MAIS ALTA QUALIDADE DO MERCADO ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DOS CLIENTES. - 1 CIPA PARA KIT CIPA. 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO, 1 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO), 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO E.V.A. COM 4 TAMANHOS, 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAM M: 100 X 100 X 140 CM, 1 COLAR CERVICAL P, 1 COLAR CERVICAL M, 1 COLAR CERVICAL G, 1 MANTA TERMICA ALUMINIZADA, 4 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, 1 TESOURA PONTA ROMBA, 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 4 ATADURAS DE CREPE 10 X 1,20 CM, 4 ATADURAS DE CREPE 15 X 1,20 CM, 1 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M, 2 MASCARAS RCP DESCARTAVEL.	2	RESGATE / KIT CIPA	UNIDADE	R\$ 1.370,00	R\$ 2.740,00
6.	CARRINHO DE EMERGENCIA: Especificação: CARRINHO DE EMERGENCIA: POSSUI 4 GAVETAS COM UMA MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TABUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA.	1	SALUTEM / EMERGENCIA	UNIDADE	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
7.	BOMBA DE INFUSÃO: Especificação: BOMBA DE INFUSÃO: TAMANHO DA TELA: LCD 3,5 (SEM TOUCHSCREEN) PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H TAXA DE BOLUS: 699 ML/H TAXA KVO: 1-5ML/H VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO UNIVERSAL E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO, COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: - BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA - DETECTOR DE BOLHAS - SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCLUSÕES - SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO - PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU - PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES. BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS PESO: 3,5 KG	2	CONTEC / SP 750	UNIDADE	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
8.	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL: Especificação: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL. 100.000 LUX E BATERIA - TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K E 46.000K, ÍNDICE DE RENDIMENTO DA COR DE PELO MENOS 95RA - RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIO - CÚPULA COM ILUMINAÇÃO LED - MOVIMENTAÇÃO, REGULAGEM E FOCALIZAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE MANOPLAS, ESTERILIZÁVEIS - BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 01 HORA - 05 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERILIZÁVEIS - ALIMENTAÇÃO 110/220V-60HZ. COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE FUSÍVEL COM SISTEMA LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) POSSUINDO IP-44 OU IP-54 GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES - PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601 - ACOMPANHAM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS - TREINAMENTO OPERACIONAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1	MEDPEJ / FL 2000	UNIDADE	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 78.700,00 (SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)						

VENCEDOR: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 54.860.907/0001-50, com o valor global de R\$ 184.425,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

LOTE 03 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00



	CAPACIDADE DE 21 LTS. TANQUE DE PRESSÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOX. BANDEJAS E SUPORTE: PRODUZIDAS EM AÇO INOX, 3 BANDEJAS. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE. EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÂ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UMA ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO. DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA.					
2	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Especificação: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, 220V. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LTS, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.066,00	R\$ 4.066,00
3	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI + 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. + 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO.	2	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 600,00
4	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVES DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS. COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI + 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. + 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO.	2	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
5	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AÇÃOAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRIPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR.	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00



	(SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.					
7.	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 400,00	R\$ 400,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 36.966,00 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)						

LOTE 04 – AMPLA CONCORENCIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LTS, TANQUE DE PRESSÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOX. BANDEJAS E SUPORTE: PRODUZIDAS EM AÇO INOX, 3 BANDEJAS, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE, EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÂ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UMA ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO. DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA.	3	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
2.	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Especificação: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, 220V. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LTS, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR	4	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.066,00	R\$ 16.264,00
3.	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO.	18	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 5.400,00
4.	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM.	18	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 14.400,00



	AUTOCLAVÁVEIS ATE 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATE 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATE 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +/- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +/- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO.					
	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA. RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V - 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATE 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRIPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR.	3	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	6	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.	6	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
8	RAIO X ODONTOLÓGICO: Especificação: RAO X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL. CORRENTE NO TUBO DE 7,2 MA EM 127 V E 7,8 MA EM 220 V. E APRESENTADO NA VERSÃO COLUNA CABEÇOTE COMPOSTO DE BOBINAS SECUNDÁRIAS RECOBERTAS DE RESINA EPOXI PARA CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO E REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO FECHADO A VÁCUO COM ÓLEO ISOLANTE. TRATADO CABEÇOTE DE RAO X UTILIZA TUBO EMISSOR DE RAO X. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM EPOXI ELETROSTÁTICO E POLIURETANO ALIFÁTICO. CONJUNTO DE BRAÇOS É ARTICULÁVEL E OS CONTATOS SÃO GIRATÓRIOS COM LIMITAÇÃO DE GRAUS BASE DE	1	PRO X	UNIDADE	R\$ 14.195,00	R\$ 14.195,00



SUSTENTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ESTADO DE AÇÃO IMINENTE PARA APLICAÇÃO DE CARGAS ESPECIFICADAS FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO MÁXIMA VOLTAGEM DO TUBO: 70 KV MÁXIMA ALTA VOLTAGEM: 85 KV FOCO NOMINAL FOCO: 0,8MM (NBR IEC 336) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR DO ANODO: 7000J CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO DE CORRENTE CONTÍNUA: 2MA X 70KV MÁXIMA TAXA DE RESFRIAMENTO DO ANODO : 210W EIXO DE REFERÊNCIA: 19° EM RELAÇÃO AO ANODO ÂNGULO DE ALVO: 19° FILAMENTO FILTRAÇÃO INERENTE: 0,5MM AL LARGURA MÁXIMA: 72MM FILTRAÇÃO TOTAL: 3,61 MM AL - FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE QUALIDADE.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 147.459,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)

VENCEDOR: AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ Nº 34.700.478/0001-46, com o valor global de R\$ 119.800,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)

LOTE 07 – AMPLA CONCORRENCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.	MAQUINA DE HEMOGRAMA: Especificação: MAQUINA DE HEMOGRAMA: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA COM 21 PARÂMETROS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA EM 3 PARTES, 70 AMOSTRAS POR HORA, SISTEMA OPERACIONAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AMOSTRAGEM DE FRASCO ABERTO, ARMAZENAMENTO DE 500.000 RESULTADOS COM HISTOGRAMAS, 4 PORTAS USB, IMPRESSORA TÉRMICA E WI-FI.	1	SINSENG/ S-3	UNIDADE	R\$ 62.300,00	R\$ 62.300,00
2.	MAQUINHA DE BIOQUÍMICA: Especificação: MAQUINHA DE BIOQUÍMICA: ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA, FÁCIL MANUSEIO E INTERFACE AMIGÁVEL DISPLAY LCD 7.8" TOUCH-SCREEN DOIS MODOS DE LEITURA: FLUXO CONTÍNUO OU CUVETA DE REAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE 200 TESTES METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICAS, TURBIDIMÉTRICA E ABSORBÂNCIA MEMÓRIA PARA 3.000 RESULTADOS E 1.000 RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE.	1	SINNOWA/ SX-3000M	UNIDADE	R\$ 39.002,98	R\$ 39.002,98
3.	BANHO MARIA: Especificação: BANHO MARIA: BANHO MARIA COM CUBA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, MÍNIMO DE 6,6 LITROS, CONTROLADOR DIGITAL BIVOLT AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1C, TEMPERATURA MÁXIMA 60 GRAUS C.	1	INBRAS/ ALB 250S	UNIDADE	R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
4.	HOMOGENEIZADOR: Especificação: HOMOGENEIZADOR: HOMOGENEIZADOR COM MÍNIMO DE 28 TUBOS COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS PARA VÁRIOS DIÂMETROS DE TUBO EM AÇO INOX, CHAVE PAUSE, BIVOLT E CONTROLADOR DE VELOCIDADE.	1	INBRAS/ ALB 260H	UNIDADE	R\$ 1.863,88	R\$ 1.863,88
5.	CENTRÍFUGA: Especificação: CENTRÍFUGA: CENTRÍFUGA DIGITAL INDUÇÃO COM MÍNIMO DE 4.000 RPM, 8X15ML E BIVOLT.	1	KASVI/ K14- 0815P	UNIDADE	R\$ 5.670,66	R\$ 5.670,66
6.	MICROSCÓPIO: Especificação: MICROSCÓPIO: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO 1600X COM ILUMINAÇÃO EM LED, OCULARES DE CAMPO AMPLO WF10X (18 MM) E WF16X (11 MM) E OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X(S), 100X (S. ÓLEO).	1	GLOBAL / NO115B1	UNIDADE	R\$ 2.594,21	R\$ 2.594,21
7.	ESTERIOSCÓPIO: Especificação: ESTERIOSCÓPIO: ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIASCÓPICA COM CONTROLES INDEPENDENTES DISCO DE 125MM DE DIÂMETRO A ALTURA DO CABEÇOTE PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A GROSSURA DO OBJETO DE ESTUDO E O USO DE LENTES AUXILIARES O CABEÇOTE PODE SER GIRADO NO EIXO DO CILINDRO DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO.	1	KASVI / K65-E60	UNIDADE	R\$ 2.551,29	R\$ 2.551,29
8.	CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: Especificação : CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: CÂMERA DE 12 MP, CONVERSOR ÓPTICO, ADAPTADOR DE 0,5X, ADAPTADORES DE ANEL DE 30 E 30,5MM, LÂMINA MICROMÉTRICA CABO USB CD-ROM COM SOFTWARE MANUAL DE INSTRUÇÕES TAMANHO DO SENSOR: 1/2.33" COR / MONO: COLOR TAXA DE QUADROS: 15FPS MODO DE EXPOSIÇÃO: AUTO/MANUAL FORMATO DE IMAGEM: TIFF/JPG/PNG/DICOM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7/8/10 (32 BIT/64 BIT) SOFTWARE PARA PC: CAPTURE2.0 SDK: C/C++, C#, DIRECTSHOW INTERFACE ÓTICA: C-MOUNT CONEXÃO: USB 2.0	1	OLEN / K55-28MP	UNIDADE	R\$ 3.050,31	R\$ 3.050,31



NORMA DE OPERAÇÃO: 0-60°C UMIDADE OPERACIONAL: 10%-85%
TAMANHO DA CÂMERA: 68X68X42,5(MM)

VALOR TOTAL DO LOTE: \$ 119.800,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)

VALOR TOTAL ADJUDICADO R\$ 632.725,00 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Choró-Ce, 29 de Abril de 2025.


JAMILLE MARIA PAZ MOURA
Secretaria de Saúde

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-PE- SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O **TERMO DE ADJUDICAÇÃO** REFERENTE AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO FOI DEVIDAMENTE PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO FLANELÓGRAFO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CHORÓ (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES).

Choró-Ce, 29 de Abril de 2025



JAMILLE MARIA PAZ MOURA
Secretaria de Saúde



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, na qualidade de Ordenador(e)s de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso IV do art. 71º, da Lei nº 14.133/2021 e, considerando haver a Comissão de Pregões de Licitações da Prefeitura de Choró cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constantes dos anexos do edital, **vem HOMOLOGAR**, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-PE- SRP**, de acordo com os termos do processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO**, conforme Termo de Adjudicação, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

VENCEDOR: E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA CNPJ Nº 25.148.576/0001-21, com o valor global de R\$ 89.900,00 (OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)

LOTE 01 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTI	MARCA	UNID	VALOR UND	VALOR TOTAL
30	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 231,49	R\$ 694,47
31	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 199,18	R\$ 597,54
32	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	3	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 148,71	R\$ 446,13
33	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%, SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 1% (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%), RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM, RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ±1BPM, PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2BPM OU ± 1% (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO ESTADO: 0.5%	3	GTECH	UNIDADE	R\$ 108,89	R\$ 326,67
34	OXÍMETRO DE PULSO: Especificação: OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E LINGUAL	1	GTECH	UNIDADE	R\$ 2.392,24	R\$ 2.392,24



35.	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL. RESULTADOS RAPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRAÇADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA INTELLISENSE.	4	GTECH	UNIDADE	R\$ 170,74	R\$ 682,96
36.	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VALVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO. MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	1	MEDIX	UNIDADE	R\$ 226,28	R\$ 226,28
37.	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VALVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	1	MEDIX	UNIDADE	R\$ 224,61	R\$ 224,61
38.	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, POSSUI UM BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA, CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO DO RECIPIENTE, 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR 01 EXTENSÃO.	1	ASPIRAMAX	UNIDADE	R\$ 1.373,64	R\$ 1.373,64
39.	ELETRCARDIOGRAFO: Especificação: LETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR.	1	CARDIOCAR E	UNIDADE	R\$ 11.546,59	R\$ 11.546,59
40.	FOCO PORTÁTIL: Especificação: FOCO PORTÁTIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V/220 V 50/60HZ, CONFORME SUA REDE ELÉTRICA LOCAL.	1	MIKATOS	UNIDADE	R\$ 625,12	R\$ 625,12
41.	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY. SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMÓRIA EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO.SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM.FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO.POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO:MOD0 UM: PERMITE AO USUARIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL.MODO DOIS: CALCULA UMA MEDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS.MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.	1	MD	UNIDADE	R\$ 1.227,05	R\$ 1.227,05
42.	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO PACIENTE. TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. COM 6 PARÂMETROS VITAIS. ELETRCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR).	1	MD	UNIDADE	R\$ 7.702,55	R\$ 7.702,55
43.	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COM RODÍZIO.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 998,44	R\$ 998,44
44.	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. DISPONÍVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.	5	PREMIUM	UNIDADE	R\$ 505,34	R\$ 2.526,70



45	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A. CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 100G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2, 00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0, 5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14, 2 MM DE ALTURA E 8, 1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	1	WELMY	UNIDADE	R\$ 1.712,27	R\$ 1.712,27
46	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE. ATÉ 200 KG	3	GTECH	UNIDADE	R\$ 179,46	R\$ 538,38
47	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI PES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO). CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG, PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM, LARGURA: 33 CM, COMPRIMENTO: 55 CM.	1	RHINO	UNIDADE	R\$ 1.024,37	R\$ 1.024,37
48	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especificação: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL, ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE.	1	HOSPI CENTER	KIT	R\$ 1.727,13	R\$ 1.727,13
49	OFTALMOSCOPIO Especificação: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 - NÃO CONTEM LATEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXO.	1	MD	UNIDADE	R\$ 1.288,37	R\$ 1.288,37
50	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: Cama Hospitalar Manual com Grades Laterais, Articulação por meio de Manivelas, Pes com Rodízios e Capacidade para até 160kg. Cabeceira Regulável. Acompanhada de Colchão.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 2.103,41	R\$ 2.103,41
51	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: Cama Hospitalar Manual com Elevação de Altura (3 Movimentos). Grades de Proteção Laterais, Altura do Leito Ajustável. Acompanhada de Colchão.	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 2.898,16	R\$ 2.898,16
52	GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	3	GTECH	UNIDADE	R\$ 127,68	R\$ 383,04
53	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, ÁREA DE SELAGEM 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES	1	LORBEN	UNIDADE	R\$ 1.454,28	R\$ 1.454,28
54	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE. E FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE CRO BRANCA. COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG.	1	MD	UNIDADE	R\$ 567,45	R\$ 567,45
55	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO, USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATORIA.	2	EASY	UNIDADE	R\$ 57,28	R\$ 114,56
56	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX. 200G. - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P: <1MPa - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM² - ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².	2	MD	UNIDADE	R\$ 1.044,86	R\$ 2.089,72



57.	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX PES COM RODÍZIOS DE 3", VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA 0,85 CM	1	SALUTEM	UNIDADE	R\$ 1.440,16	R\$ 1.440,16
58.	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNÓSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPECULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. NÃO CONTÉM LÁTEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA ILUMINAÇÃO: 50.000 HORAS. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA.	1	MD	UNIDADE	R\$ 1.067,71	R\$ 1.067,71
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)						

LOTE 06 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTI	MARCA	UNID	VALOR UND	VALOR TOTAL
13.	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA: Especificação: APARELHO DE TENS, FES E RUSSA E EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA. O ELETROESTIMULADOR POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50 US A 500 US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5 HZ A 250 HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMAÇÕES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. INTENSIDADE MÁXIMA DE 250 MA EM TODOS OS CANAIS.	3	IBRAMED	UNIDADE	R\$ 2.537,00	R\$ 7.611,00
14.	ULTRASSOM TERAPÊUTICO: Especificação: ULTRASSOM TERAPÊUTICO: EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM². POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES, FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO)	3	IBRAMED	UNIDADE	R\$ 2.824,00	R\$ 8.472,00
15.	INFRAVERMELHO PORTÁTIL: Especificação: INFRAVERMELHO PORTÁTIL: SUPORTE PORTÁTIL PARA LÂMPADA MEDICINAL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA CABO COM 1 METRO E MEIO PARA LÂMPADA MEDICINAL INFRAVERMELHO, ULTRAVITALUX OU QUALQUER LÂMPADA ATÉ 500W DE POTÊNCIA CORPO ALUMÍNIO BASE ALUMÍNIO.	2	SCORIUM	UNIDADE	R\$ 605,00	R\$ 1.210,00
16.	ESTADIOMETRO DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: ESTADIOMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO INTERNA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO)	3	AVANUTRI	UNIDADE	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00
17.	ESCADA DE CANTO: Especificação: ESCADA DE CANTO: CONSTRUÍDA EM MADEIRA, ENVERNIZADA AO NATURAL, EM FORMATO L, COM CORRIMÃOS DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS, COM RAMPA E DEGRAUS, PARA ADULTOS E CRIANÇAS, DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE.	2	DUPLOS	UNIDADE	R\$ 2.798,00	R\$ 5.596,00
18.	BARRA PARALELAS: Especificação: BARRA PARALELAS: COM 2 METROS DE COMPRIMENTO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 1 PAR DE CORRIMÃOS EM AÇO INOX, DOTADA DE 2 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO, 2 BARRAS (CORRIMÃOS) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE.	2	ARKTUS	UNIDADE	R\$ 3.040,50	R\$ 6.081,00
19.	ESPALDAR FIXO OU BARRA DE LING: Especificação: ESPALDAR FIXO OU BARRA DE LING: MADEIRA ECOLÓGICA SEM REGULAGEM. CONTEM 12 BARRAS DE APOIO E 1 BARRA SUPERIOR 13 BARRAS NO TOTAL, DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES. 19 CM ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2 CM PESO SUPORTADO:	2	SPOT SAÚDE	UNIDADE	R\$ 1.371,00	R\$ 2.742,00



	140 KG					
20.	APARELHO DE TENS PORTATIL: Especificação: APARELHO DE TENS PORTATIL: CORRENTE TENS: INTENSIDADE 100MA MODO: NORMAL, BURST, CONVENCIONAL, ACUPUNTURA, MISTO, VIF E VF CORRENTE FES: INTENSIDADE: 100MA FREQUÊNCIA: 0,5 A 250HZ COM DURAÇÃO DE FASE AJUSTAVEL 50 A 500µS FREQUÊNCIA VIF 10 A 100HZ COM DURAÇÃO DE FASE 50 A 225µS MODO: SINCRONO E RECÍPROCO CANAIS: 02 TEMPO: 1 A 60MIN BATERIA: RECARREGÁVEL LI-ION 3.7V 2600MA DIMENSÕES: 7,7X3,5X13,5CM (LX PXA) PESO: 800G. ITENS INCLUSOS: 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 04 ELETRODOS DE BORRACHA 02 CABO DUPLO BRANCO 03 ANEIS IDENTIFICADOR LARANJA 03 ANEIS IDENTIFICADOR PRETO 01 BISNAGA DE GEL CONDUTOR.	2	IBRAMED	UNIDADE	R\$ 1.006,00	R\$ 2.012,00
21.	INFRAVERMELHO: Especificação: INFRAVERMELHO: APARELHO DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL, COM LUZ INFRAVERMELHA.	2	SCORIUM	UNIDADE	R\$ 625,00	R\$ 1.250,00
22	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 55CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$ 91,00	R\$ 546,00
23.	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 65CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$ 182,00	R\$ 1.092,00
24	BOLA PILATES SUIÇA FISIOTERAPIA 75CM	6	MUVIN	UNIDADE	R\$ 288,00	R\$ 1.728,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)						

VENCEDOR: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 32.593.430/0001-50, com o valor global de R\$ 238.600,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)

LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	27	PREMIUM / ADULTO	UNIDADE	R\$ 80,00	R\$ 2.160,00
2	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESOS. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE- 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	22	PREMIUM / OBESO	UNIDADE	R\$ 90,00	R\$ 1.980,00
3	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA Especificação: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, ESFIGMOMANOMETRO PARA CRIANÇA. 01 MANÔMETRO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL - 01 PÊRA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	22	PREMIUM / INFANTIL	UNIDADE	R\$ 80,00	R\$ 1.760,00
4	OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO: Especificação: OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-100%, SPO2 PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 1% (70%-100%), NÃO ESPECIFICADAS (70%), RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO FAIXA DE MEDIÇÃO: 30-240 BPM. RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE TAXA DE PULSO: ±1BPM. PRECISÃO DA TAXA DE PULSO: ± 2BPM OU ± 1% (SELECIONE MAIOR), MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM BAIXA PERFUSÃO ESTADO: 0.5%	27	WINNER / DEDO	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 1.620,00
5	OXÍMETRO DE PULSO: Especificação: OXÍMETRO DE PULSO: OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTATIL (QUANDO FORA DA BASE) DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE) CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE) TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS) MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA. (DE FÁCIL REPOSIÇÃO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	5	LEPU / PC 66B	UNIDADE	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00



	DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E LINGUAL.					
6	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: Especificação: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL: RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS. MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. BRAÇADEIRA UNIVERSAL. TECNOLOGIA INTELLISENSE.	36	PREMIUM / DIGITAL	UNIDADE	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
7	REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU ADULTO: AMBU REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO.	6	FARMATEX / ADULTO	UNIDADE	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
	REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: Especificação: REANIMADOR MANUAL - AMBU PEDIÁTRICO: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE COMPLETO INFANTIL. SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO	7	FARMATEX / INFANTIL	UNIDADE	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
9	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, POSSUI UM BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO QUE PERMITE UMA PRESSÃO NEGATIVA, CRIANDO UMA SUÇÃO. POSSUI UMA MANGUEIRA QUE DIRECIONA A SECREÇÃO ASPIRADA E DESTINADA A UM RECIPIENTE. 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO. 01 TUBO DE SUÇÃO. 01 RECIPIENTE. 01 TAMPÃO DO RECIPIENTE. 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR 01 EXTENSÃO.	7	NEVONI / 5005	UNIDADE	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00
10	ELETCARDIOGRAFO Especificação: LETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL DE FAX E A4, CONEXÃO COM COMPUTADOR.	7	CONTEC / ECG	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 28.000,00
11	FOCO PORTÁTIL: Especificação: FOCO PORTÁTIL: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 CM E 164 CM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE 15.000 LUX. (DISTÂNCIA DE 500 MM). TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 127 V/220 V 50/60HZ, CONFORME SUA REDE ELÉTRICA LOCAL.	5	GG / LED	UNIDADE	R\$ 150,00	R\$ 750,00
12	DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY: Especificação: DETECTOR FETAL DE MESA COM DISPLAY SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRE-PARTO. SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.	3	MD / FD300D	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
13	MONITOR MULTIPARAMETROS: Especificação: MONITOR MULTIPARAMETROS: USADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO	3	CMOS DRAKE / DAVID	UNIDADE	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00



	PACIENTE TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO EM REDE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM 6 PARÂMETROS VITAIS. ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR).					
14	MESA AUXILIAR: Especificação: MESA AUXILIAR PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIO.	7	LIFENOX / AUXILIAR	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
15	ESTETOSCOPIO: Especificação: ESTETOSCOPIO: BAIXO PESO, DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPONÍVEL EM 3 VERSÕES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.	45	PREMIUM / DUPLO	UNIDADE	R\$ 15,00	R\$ 675,00
16	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A, CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 100G, REGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA, PLATAFORMA: 340 X 390 MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA, TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO.	9	BALMAK / ADULTO	UNIDADE	R\$ 1.600,00	R\$ 14.400,00
17	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DESIGN MODERNO AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE, ATÉ 200 KG	27	G TECH / GLASS	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 1.620,00
18	BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: Especificação: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL: A BALANÇA POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. CARACTERÍSTICAS: DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO), CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ALANÇA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, HOMOLOGADA PELO INMETRO CAPACIDADE: 25 KG, PESO: 4,6 KG, ALTURA: 18 CM, LARGURA: 33 CM, COMPRIMENTO: 55 CM.	9	RAMUZA / BABY	UNIDADE	R\$ 690,00	R\$ 6.210,00
19	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: Especificação: KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO: CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL, ACOMPANHA 3 LÂMINA RETAS E 3 LÂMINA CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE	7	MD / COMPLETO	KIT	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00
	OFTALMOSCOPIO Especificação: OFTALMOSCOPIO: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 - NÃO CONTEM LATEX - ACOMPANHA ESTOJO LUXO	7	MD / OMNI 3000	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00
21	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM GRADES LATERAIS: Especificação: Cama Hospitalar Manual com Grades Laterais, Articulação por Meio de Manivelas, Pés com Rodízios e Capacidade para até 160KG. Cabeceira Regulável, Acompanhada de Colchão.	5	SALUTEM / SIMPLES	UNIDADE	R\$ 2.440,00	R\$ 12.200,00
22	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVAÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS): Especificação: Cama Hospitalar Manual com Elevação de Altura (3 Movimentos), Grades de Proteção Laterais, Altura do Leito Ajustável, Acompanhada de Colchão.	5	SALUTEM / FAWLER	UNIDADE	R\$ 3.359,00	R\$ 16.795,00
23	GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS: Especificação: GLICOSIMETRO: KIT MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO COM 50 TIRAS	27	G TECH / LITE	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 1.620,00
24	SELADORA: Especificação: SELADORA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, ÁREA DE SELAGEM 31 CM, LARGURA PARA SELAGEM DE 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES	6	AGIR / MESA	UNIDADE	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
25	MACA PARA PACIENTE: Especificação: MACA PARA PACIENTE: MACA RESISTENTE, É FABRICADA EM AÇO CARBONPO COM PINTURA DE CRO BRANCA, COM A CABECEIRA REGULÁVEL E COMPORTA ATÉ 160 KG	5	SALUTEM / EXAME	UNIDADE	R\$ 650,84	R\$ 3.254,20



26	RESPIRON: Especificação: RESPIRON: APARELHO PORTÁTIL E PRÁTICO, USADO PARA A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA.	13	RESPIRON / CLASSIC	UNIDADE	R\$ 66,60	R\$ 865,80
27	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: Especificação: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE - COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO - ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS - TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM - PESO: APROX. 200G. - BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR) PERFORMANCE FHR: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM - RESOLUÇÃO: 1BPM - PRECISÃO: ± 1 BPM - SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: - FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10% - P: <1MPA - LOB: <20 MW/CM² - ISPTA: <100 MW/CM² - INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM² - ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM².	13	MD / PORTÁTIL	UNIDADE	R\$ 460,00	R\$ 5.980,00
	CARRINHO DE CURATIVO: Especificação: CARRINHO DE CURATIVO: - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PES COM RODÍZIOS DE 3", VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85 CM	6	LIFENOX / CURATIVO	UNIDADE	R\$ 1.010,00	R\$ 6.060,00
29	OTOSCOPIO: Especificação: OTOSCOPIO: MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX. MATERIAL DO CABO: METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO AUMENTO: 3 VEZES. ILUMINAÇÃO: LED (LUZ BRANCA). OTOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA. LENTE GIRATÓRIA. CABO ERGONÔMICO. CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO. COMPATIBILIDADE DO CABO: COM TODAS AS CABEÇAS DIAGNÓSTICAS DA SÉRIE OMNI MD. ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA NÃO CONTÉM LÁTEX. INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX. LÂMPADA: 2.5V. DURABILIDADE DA ILUMINAÇÃO: 50.000 HORAS. TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA.	6	MD / PORTÁTIL	UNIDADE	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 159.900,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)						

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	FOCO CIRÚRGICO DE TETO: Especificação: FOCO CIRÚRGICO DE TETO: UTILIZADO EM CIRURGIAS COMPLEXAS QUE NECESSITEM DE ALTA ILUMINAÇÃO NÃO UTILIZAM ÓLEOS LUBRIFICANTES OU GRAXAS EM SUAS ARTICULAÇÕES, O QUE REDUZ OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO. POSSUI O EFEITO GRAVIDADE ZERO: E POSSÍVEL MOVIMENTAR TODAS AS PARTES (BRAÇO E CÚPULA) DO FOCO, PROPORCIONANDO MAIOR MOBILIDADE COM O MÍNIMO ESFORÇO E COM GRANDE PRECISÃO NOS AJUSTES, SEM DESLOCAMENTOS INDESEJÁVEIS. FOCO COM NO MÍNIMO 20 LEDS	1	MEDPEJ / FL 2000	UNIDADE	R\$ 8.840,00	R\$ 8.840,00
2	HAMPER Especificação: HAMPER: PORTA SACO HAMPER EM AÇO CARBONO PINTADO COM RODINHAS.	2	LIFENOX / RODÍZIO	UNIDADE	R\$ 465,00	R\$ 930,00
3	ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRÚRGICO: Especificação: ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRÚRGICO: ASPIRADOR CIRÚRGICO 01 FRASCO DE 5,0 LITROS COM PEDESTAL. ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, COM DESIGN ATUALIZADO, ERGONÔMICO E ROBUSTO, OFERECENDO PRATICIDADE NA UTILIZAÇÃO. ASSESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO - 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPA E VÁLVULA DE SEGURANÇA COM CAPACIDADE DE 5 (CINCO) LITROS - 01 EXTENSÃO EM SILICONE ATÓXICO PARA FRASCO COLETOR - 02 CÂNULAS (YANKAUER) DESCARTÁVEIS ESTÉREIS PARA ASPIRAÇÃO, COM EXTENSÃO DE 2,5M - 01 PEDAL INTERRUPTOR.	3	MRM / ASPIRAVIDA	UNIDADE	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00
4	DEFIBRILADOR DEA: Especificação: DEFIBRILADOR DEA: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO	2	CMOS DRAKE / LIFE400	UNIDADE	R\$ 10.720,00	R\$ 21.440,00



	REDUZIDO. TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBOLICA E NUMERICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP.					
5.	KIT CIPA COMPLETO Especificação: KIT CIPA COMPLETO: O KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO É COMPLETO E CONTA COM EQUIPAMENTOS DA MAIS ALTA QUALIDADE DO MERCADO ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DOS CLIENTES. - 1 CIPA PARA KIT CIPA, 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO, 1 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS DE ENGATE RÁPIDO (AMARELO, VERMELHO E PRETO), 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO E.V.A. COM 4 TAMANHOS, 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAM M: 100 X 100 X 140 CM, 1 COLAR CERVICAL P, 1 COLAR CERVICAL M, 1 COLAR CERVICAL G, 1 MANTA TERMICA ALUMINIZADA, 4 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS, 1 TESOURA PONTA ROMBA, 2 OCULOS DE PROTEÇÃO, 4 ATADURAS DE CREPE 10 X 1,20 CM, 4 ATADURAS DE CREPE 15 X 1,20 CM, 1 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M, 2 MASCARAS RCP DESCARTAVEL.	2	RESGATE / KIT CIPA	UNIDADE	R\$ 1.370,00	R\$ 2.740,00
6.	CARRINHO DE EMERGENCIA: Especificação: CARRINHO DE EMERGENCIA: POSSUI 4 GAVETAS COM UMA MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA.	1	SALUTEM / EMERGENCIA	UNIDADE	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
7.	BOMBA DE INFUSÃO: Especificação: BOMBA DE INFUSÃO: TAMANHO DA TELA: LCD 3.5 (SEM TOUCHSCREEN) PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTALTICA LINEAR PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H TAXA DE BOLUS: 699 ML/H TAXA KVO: 1-5ML/H VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO UNIVERSAL E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUARIO, COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALEM DOS ALARMES: - BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA - DETECTOR DE BOLHAS - SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCLUSÕES - SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO - PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU - PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES. BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS PESO: 3,5 KG.	2	CONTEC / SP 750	UNIDADE	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
8.	FOCO CIRURGICO AUXILIAR MÓVEL: Especificação: FOCO CIRURGICO AUXILIAR MÓVEL, 100.000 LUX E BATERIA - TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K E 46.000K, ÍNDICE DE RENDIMENTO DA COR DE PELO MENOS 95RA - RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIO - CÚPULA COM ILUMINAÇÃO LED - MOVIMENTAÇÃO, REGULAGEM E FOCALIZAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE MANOPLAS, ESTERILIZÁVEIS - BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 01 HORA - 05 MANOPLAS SOBRESSALENTE ESTERILIZÁVEIS - ALIMENTAÇÃO 110/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE FUSÍVEL COM SISTEMA LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL) POSSUINDO IP-44 OU IP-54 GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES - PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601 - ACOMPANHAM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS - TREINAMENTO OPERACIONAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1	MEDPEJ / FL 2000	UNIDADE	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 78.700,00 (SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)						

VENCEDOR: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 54.860.907/0001-50, com o valor global de R\$ 184.425,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

LOTE 03 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA ME EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LTS, TANQUE DE PRESSÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOX BANDEJAS E SUPORTE: PRODUZIDAS EM AÇO INOX, 3	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00



	BANDEJAS, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE, EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÂ DE VIDRO, INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UMA ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO. DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA.					
2.	COMPRESSOR ODONTOLOGICO: Especificação: COMPRESSOR ODONTOLOGICO: COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO, 220V. RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 LTS, PRESSÃO MAXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.066,00	R\$ 4.066,00
3.	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 A 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI ± 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. ± 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPLO, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO.	2	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 600,00
4.	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI ± 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. ± 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO.	2	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
5.	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA. RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AÇÃOAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR.	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
6.	ULTRASSOM ODONTOLOGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLOGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O AÇÃOAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00



	BICARBONATO. RESERVATORIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTALTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.					
7.	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM, CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.	1	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 400,00	R\$ 400,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 36.966,00 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

LOTE 04 – AMPLA CONCORENCIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: Especificação: AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 21 LTS, TANQUE DE PRESSÃO: PRODUZIDO EM AÇO INOX. BANDEJAS E SUPORTE: PRODUZIDAS EM AÇO INOX, 3 BANDEJAS. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE, EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ASSEGUANDO VEDAÇÃO ADEQUADA. ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LÂ DE VIDRO. INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA), PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO) SENDO LOCALIZADO EM UMA ÁREA ISOLADA E LIVRE DE PRESSÃO. DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA: ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA.	3	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
2.	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Especificação: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, 220V. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LTS, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1HP, FILTRO REGULADOR DE AR	4	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 4.066,00	R\$ 16.264,00
3.	MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS) DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM ROTAÇÃO: 360.000 A 420.000 RPM PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI ± 5% CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. ± 10% NÍVEL SONORO: 65 DB TORQUE: 0,11 N.CM PESO LÍQUIDO: 32 GR PESO BRUTO: 102 GR BROCA: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD PUSH BUTTON SPRAY TRIPLA, ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C GARANTIA: 1 ANO.	18	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 300,00	R\$ 5.400,00
4.	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Especificação: MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR: FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA) SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR) POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS.	18	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 800,00	R\$ 14.400,00



	ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCA: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI ± 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. ± 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. GARANTIA: 1 ANO.					
5	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO CAIXA DE LIGAÇÃO EXTERNA BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. TRÊS TERMINAIS (CAPACIDADE DE ATÉ 5) PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MESA EM PLÁSTICO RESISTENTE (PROTEÇÃO UV), SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO NOS TERMINAIS, SERINGA TRIPLICE COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, BANDEJA DE AÇO INOX, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SUGADOR VENTURI COM OPÇÃO PARA SEGUNDO SUGADOR.	3	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
6	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). POSSUI LED INDICATIVO NO PAINEL PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	6	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR: Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS, PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°, SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.	6	DENTEMED	UNIDADE	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
8	RAIO X ODONTOLÓGICO: Especificação: RAO X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL. CORRENTE NO TUBO DE 7,2 MA EM 127 V E 7,8 MA EM 220 V, E APRESENTADO NA VERSÃO COLUNA CABEÇOTE COMPOSTO DE BOBINAS SECUNDÁRIAS RECOBERTAS DE RESINA EPOXI PARA CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO E REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO FECHADO A VÁCUO COM ÓLEO ISOLANTE TRATADO CABEÇOTE DE RAO X UTILIZA TUBO EMISSOR DE RAO X ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM EPOXI ELETROSTÁTICO E POLIURETANO ALIFÁTICO CONJUNTO DE BRAÇOS É ARTICULÁVEL E OS CONTATOS SÃO GIRATÓRIOS COM LIMITAÇÃO DE GRAUS BASE DE SUSTENTAÇÃO DE FERRO FUNDIDO MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ESTADO DE AÇÃO IMINENTE PARA	1	PRO X	UNIDADE	R\$ 14.195,00	R\$ 14.195,00



APLICAÇÃO DE CARGAS ESPECIFICADAS FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO MÁXIMA VOLTAGEM DO TUBO: 70 KV MÁXIMA ALTA VOLTAGEM: 85 KV FOCO NOMINAL FOCO: 0,8MM (NBR IEC 336) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR DO ANODO: 7000J CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO DE CORRENTE CONTÍNUA: 2MA X 70KV MÁXIMA TAXA DE RESFRIAMENTO DO ANODO: 210W EIXO DE REFERÊNCIA: 19° EM RELAÇÃO AO ANODO ÂNGULO DE ALVO: 19° FILAMENTO FILTRAÇÃO INERENTE: 0,5MM AL LARGURA MÁXIMA: 72MM FILTRAÇÃO TOTAL: 3,61 MM AL - FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE QUALIDADE.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 147.459,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)

VENCEDOR: AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ Nº 34.700.478/0001-46, com o valor global de R\$ 119.800,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)

LOTE 07 – AMPLA CONCORENCIA

	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	MAQUINA DE HEMOGRAMA: Especificação: MAQUINA DE HEMOGRAMA: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA COM 21 PARÂMETROS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA EM 3 PARTES, 70 AMOSTRAS POR HORA, SISTEMA OPERACIONAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE. AMOSTRAGEM DE FRASCO ABERTO, ARMAZENAMENTO DE 500.000 RESULTADOS COM HISTOGRAMAS, 4 PORTAS USB, IMPRESSORA TERMICA E WI-FI.	1	SINSENG/ S-3	UNIDADE	R\$ 62.300,00	R\$ 62.300,00
2	MAQUINHA DE BIOQUIMICA: Especificação: MAQUINHA DE BIOQUIMICA: ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DE BIOQUIMICA, FÁCIL MANUSEIO E INTERFACE AMIGAVEL DISPLAY LCD 7.8", TOUCH-SCREEN DOIS MODOS DE LEITURA: FLUXO CONTÍNUO OU CUVETA DE REAÇÃO IMPRESSORA TERMICA EMBUTIDA POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE 200 TESTES METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICAS, TURBIDIMÉTRICA E ABSORBÂNCIA MEMÓRIA PARA 3.000 RESULTADOS E 1.000 RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE.	1	SINNOWA/ SX-3000M	UNIDADE	R\$ 39.002,98	R\$ 39.002,98
3	BANHO MARIA: Especificação: BANHO MARIA: BANHO MARIA COM CUBA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, MÍNIMO DE 6,6 LITROS, CONTROLADOR DIGITAL BIVOLT AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE TEMPERATURA COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, TEMPERATURA MÁXIMA 60 GRAUS C	1	INBRAS/ ALB 250S	UNIDADE	R\$ 2.766,67	R\$ 2.766,67
4	HOMOGENEIZADOR: Especificação: HOMOGENEIZADOR: HOMOGENEIZADOR COM MÍNIMO DE 28 TUBOS COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS PARA VÁRIOS DIÂMETROS DE TUBO EM AÇO INOX, CHAVE PAUSE, BIVOLT E CONTROLADOR DE VELOCIDADE.	1	INBRAS/ ALB 260H	UNIDADE	R\$ 1.863,88	R\$ 1.863,88
5	CENTRIFUGA: Especificação: CENTRIFUGA: CENTRÍFUGA DIGITAL INDUÇÃO COM MÍNIMO DE 4.000 RPM, 8X15ML E BIVOLT.	1	KASVI/ K14- 0815P	UNIDADE	R\$ 5.670,66	R\$ 5.670,66
6	MICROSCÓPIO: Especificação: MICROSCÓPIO: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO 1600X COM ILUMINAÇÃO EM LED. OCULARES DE CAMPO AMPLO WF10X (18 MM) E WF16X (11 MM) E OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, ÓLEO).	1	GLOBAL / NO115B1	UNIDADE	R\$ 2.594,21	R\$ 2.594,21
7	ESTERIOSCÓPIO: Especificação: ESTERIOSCÓPIO: ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA E DIASCÓPICA COM CONTROLES INDEPENDENTES DISCO DE 125MM DE DIÂMETRO A ALTURA DO CABEÇOTE PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A GROSSURA DO OBJETO DE ESTUDO E O USO DE LENTES AUXILIARES O CABEÇOTE PODE SER GIRADO NO EIXO DO CILINDRO DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO	1	KASVI / K65-E60	UNIDADE	R\$ 2.551,29	R\$ 2.551,29
8	CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: Especificação : CÂMERA PARA MICROSCÓPIO E ESTERIOSCÓPIO: CÂMERA DE 12 MP, CONVERSOR ÓPTICO, ADAPTADOR DE 0,5X, ADAPTADORES DE ANEL DE 30 E 30,5MM, LÂMINA MICROMÉTRICA CABO USB CD-ROM COM SOFTWARE MANUAL DE INSTRUÇÕES TAMANHO DO SENSOR: 1/2.33" COR / MONO: COLOR TAXA DE QUADROS: 15FPS MODO DE EXPOSIÇÃO: AUTO/MANUAL FORMATO DE IMAGEM: TIFF/JPG/PNG/DICOM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7/8/10 (32 BIT/64 BIT) SOFTWARE PARA PC: CAPTURE2.0 SDK: C/C++, C#, DIRECTSHOW INTERFACE ÓTICA: C-MOUNT CONEXÃO: USB 2.0 NORMA DE OPERAÇÃO: 0-60°C UMIDADE OPERACIONAL: 10%-85% TAMANHO DA CÂMERA: 68X68X42,5(MM)	1	OLEN / K55-28MP	UNIDADE	R\$ 3.050,31	R\$ 3.050,31



VALOR TOTAL DO LOTE: \$ 119.800,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)

VALOR TOTAL HOMOLOGADO R\$ 632.725,00 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Choró-Ce, 29 de Abril de 2025


JAMILLE MARIA PAZ MOURA
Secretaria de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Aviso de Homologação. Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-PE- SRP**. Objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE**, Vencedor: **E.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA CNPJ Nº 25.148.576/0001-21**, com o valor global de **R\$ 89.900,00 (OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)**, **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 32.593.430/0001-50**, com o valor global de **R\$ 238.600,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)**, **ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 54.860.907/0001-50**, com o valor global de **R\$ 184.425,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)** e **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ Nº 34.700.478/0001-46**, com o valor global de **R\$ 119.800,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)**, conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei Nº 14.133/2021 – Secretaria de Saúde – **JAMILLE MARIA PAZ MOURA**, Choró-Ce, 29 de Abril de 2025.



JAMILLE MARIA PAZ MOURA
Secretaria de Saúde



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que foi fixada no **QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE**, a certidão referente à Homologação originária do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2025-PE- SRP, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE**, Vencedor: **.X. COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA CNPJ Nº 25.148.576/0001-21**, com o valor global de **R\$ 89.900,00 (OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)**, **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº 32.593.430/0001-50**, com o valor global de **R\$ 238.600,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)**, **ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 54.860.907/0001-50**, com o valor global de **R\$ 184.425,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)** e **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ Nº 34.700.478/0001-46**, com o valor global de **R\$ 119.800,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)**, Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei Nº. 14.133/2021.

Atenciosamente,

Choró-Ce, 29 de Abril de 2025

JAMILLE MARIA PAZ MOURA
Secretaria de Saúde